




PRODUKTOVÝ
KATALOG
2018



Naše produkty

jsou distribuovány
do více než 90
zemí celého
světa



CZ

CZ-USA

Dan Wesson
DAN WESSON FIREARMS

 SAFARI
CLASSICS

 ZBROJOVKA BRNO

OBSAH

	6 KULOVNICE
	32 ZBROJOVKA BRNO
	38 MALORÁŽKY
	54 VĚTROVKY
	58 PISTOLE
	84 SEMI-AUTO

94
PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝROBCE SI PONECHÁVÁ PRÁVO
PROVÉST ZMĚNY, KTERÉ POVAŽUJE ZA NEZBYTNÉ
PRO VYLEPŠENÍ SVÝCH MODELŮ NEBO
ABY VYHOVĚL POŽADAVKŮM VÝROBNÍ
NEBO OBCHODNÍ POVAHY.



Vážení zákazníci apříznivci značky CZ,

PŘED DVĚMA ROKY JSME SPOLU OSLAVILI 80 LET OD ZALOŽENÍ ČESKÉ ZBROJOVKY A.S.
LETOS NA PODZIM TO PAK BUDE JIŽ STO LET OD CHVÍLE, KDY VROCE 1918 VZNIKL SAMOSTATNÝ STÁT ČECHŮ ASLOVÁKŮ.
ČESKOSLOVENSKO JAKO TAKOVÉ SE JIŽ STALO MINULOSTÍ, AVŠAK MNOHÉ ZMYŠLENEK, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ
SE TATO REPUBLIKA ZRODILA, ZŮSTÁVAJÍ NADÁLE ŽIVÉ.

Jednou z nich byla vize, že silný a stabilní stát potřebuje kvalitní zbrojní průmysl, schopný naplnit potřeby domácích ozbrojených složek. A nejen to. Demokratické Československo se zařadilo mezi země s liberální zbraňovou legislativou, mimo jiné i proto, že v legálně ozbrojených občanech vidělo jednu ze záruk své vnitřní bezpečnosti. Důraz se při tom kladl na náležitou přípravu v duchu hesla: Zbraň v rukou udatných obránců je nejlepší zárukou svobody národa!

Česká zbrojovka a.s. je dnes jedinou přímou dědičkou slavné tradice československého zbrojního průmyslu. Jsme bezkonkurenčně největší českou firmou zaměřenou na vývoj a výrobu ručních střelných zbraní a současně se v tomto segmentu řadíme mezi největší producenty na světě. Jsme partnery policie a armády v České republice i v zahraničí, neustále aktualizujeme nabídku pro civilní trh, podporujeme střelecký sport v mnoha jeho podobách, stejně jako pěstování branné zdatnosti. Stále se tak hlásíme k ideálům, jež před sto lety stály za vznikem Československa a přispěly k jeho prosperitě. V současnosti je právě tato orientace jedním z důvodů, proč Česká zbrojovka a.s. prochází nejúspěšnějším obdobím své dlouhé historie.

Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste svou důvěru vložili do zbraní značky CZ. Vážíme si toho a je to ta největší odměna pro celý náš tým – ale také závazek pro naši další práci. Všem nám, kteří pracujeme v České zbrojovce, je ctí, že ať už naše výrobky používáte pro sport, lov, obranu, plnění služebních povinností, nebo třeba jen pro zábavné pěstování střeleckých dovedností, děje se tak díky odkazu našich předků, jejichž myšlenky dnes mají stejně velkou váhu jako před sto lety – ne-li dokonce větší!

Ing. Lubomír Kovařík, MBA
Prezident a předseda představenstva
Česká zbrojovka a.s.

Kulovnice

TRADICE A ORIGINALITA. ŠPIČKOVÁ KVALITA ACENOVÁ PŘÍSTUPNOST.
ŠIROKÁ A NEUSTÁLE DOPLŇOVANÁ NABÍDKA. TO JSOU JEN NĚKTERÉ ZPŘEDNOSTÍ
DLOUHÝCH PALNÝCH ZBRANÍ ČESKÉ ZBROJOVKY A.S.

Ať už hledáte dlouhou palnou zbraň pro lov, sport, výcvik či prostě jen střeleckou zábavu, v široké nabídce České zbrojovky a.s. si vyberete. Tyto produkty představují jeden z tradičních pilířů úspěchu firmy, která jejich výrobě věnuje maximální péči a neustále přichází s inovacemi i novými modely. Současné portfolio České zbrojovky a.s. díky tomu zahrnuje mimořádně populární, spolehlivé a vysoce přesné opakovací kulovnice kategorií Lite, Medium a Magnum. Všechny kulovnice CZ se mohou pyšnit za studena kovanou plovoucí hlavní, lůžkem z jednoho kusu kvalitní oceli a atraktivními, ergonomicky propracovanými pažbami z klasických i moderních materiálů. Česká zbrojovka zkrátka myslí na potřeby všech zákazníků z řad loveckých a sportovních střelců. K hlavním novinkám pro rok 2018 patří model CZ 527 VARMINT MTR, u něhož se osvědčený závěr typu „mini Mauser“ snoubí s účinnou ráží 6,5 Grendel

a vysoce moderní pažbou, umožňující lovecké i sportovní použití. Sama řada CZ 527 prošla faceliftovou úpravou, která po všech stránkách zvyšuje užitnou hodnotu těchto populárních zbraní. Pro příznivce moderních materiálů je tu nový model CZ 527 CARBINE SYNTHETIC s polymerovou pažbou s komfortní povrchovou úpravou soft-touch nebo esteticky propracovaná rodina NIGHT SKY EDITION, do níž vedle kulovnic CZ 527 a CZ 557 patří i malorážka CZ 455. V kategorii Medium Česká zbrojovka modelem CZ 557 LUX II. vyslyšela hlasy zákazníků preferujících tradiční konstrukční řešení – tato elegantní kulovnice, která se dodává ve schránkovém i zásobníkovém provedení, je proto opatřena jednospoušťovým napínáčkem, hlavní dlouhou 610 mm a pojistkou, jež při zajištění blokuje závěr. Novinkou je rovněž zásobníkové provedení modelu CZ 557 LUX a model CZ 557 LUX SA se zkráceným pouzdem závěru (lůžkem) a závěrem.



CZ 527 VARMINT MTR



JSOU CHVÍLE, KDY KLASICKÝ PUŠKOVÝ NÁBOJ JE MOC, ALE PISTOLOVÝ MÁLO. MYSLIVEC TAKOVÝ KOMPROMISNÍ NÁBOJ POTŘEBUJE MIMO HLAVNÍ SEZÓNU KODSTŘELU ŠKODNĚ, SPORTOVEC POŘÁD. OBA CHTĚJÍ PŘESNOST, VELKÝ ÚČINNÝ DOSTŘEL, CHTĚJÍ LEHKÝ NÁBOJ ILEHKOU ZBRAŇ, KTERÁ SE VŠAK BUDE PŘÍJEMNĚ CHOVAT PŘI VÝSTŘELU. TO VEDE KVOLBĚ NÁBOJŮ TZV. STŘEDNÍHO BALISTICKÉHO VÝKONU. VTĚTO KATEGORII JSOU ASI NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ RÁŽE 7,62x39 NEBO 5,56x45, ALE ANI JEDNA NENÍ IDEÁLNÍ.

Už britský poválečný výzkum účinnosti a možností různých nominálních ráží došel k závěru, že ideální ráže náboje střední balistické výkonnosti je kolem 6,5 mm. Ideál se ovšem stal skutečností až v roce 2004, když Bill Alexander a Arne Brennan představili světu nový náboj 6,5 Grendel. Ten částečně vycházel z nábojnice 7,62x39 mm, zaškracené a upravené tak, aby se výsledný náboj vešel do zásobníku pro pušky M16. Náboj 6,5 Grendel má vynikající vnitřní balistiku a jeho skvělé, balisticky účinné střely (typicky kolem 8 gramů) opouštějí ústí rychlostí přes 800 m.s⁻¹. Na ústí hlavně tedy mají energii cca 2 500 J. Tvůrce neomezovala válka ani plně sklady, mohli poslechnout fyziku a udělat náboj středního balistického výkonu pořádně. Lehká kulovnice CZ 527 není žádná novinka, Česká zbrojovka ji ale průběžně modernizuje a rozšiřuje nabídku ráží podle aktuálních trendů. Teď tedy došlo i na perspektivní náboj 6,5 Grendel, čímž se početným příznivcům této miniaturní mauserovky otevřely nové možnosti.

Model CZ 527 MTR (Match Target Rifle) v ráži 6,5 Grendel stojí na pomezí sportovní a lovecké zbraně. Lze s ním lovit škodnou, malou a středně velkou spárkatou zvěř, avšak také uspokojovat sportovní ambice. Za studena kovaná hlaveň dlouhá 650 mm dokáže plně využít potenciál zdařilého náboje. Se svými 20 mm průměru na ústí je dostatečně tuhá, aby byla opravdu přesná. Přitom se puška dá pohodlně nosit do honitby.

Pažba z tureckého ořechu je spíš sportovního než loveckého typu, ale ani v jejím případě není žádný problém s nošením na rameni při lovecké výpravě. Úchopové plochy jsou opatřeny promyšleně designovaným zdrsněním, vhodným pro všechny použitelné střelecké polohy. Ergonomie pažby vám usnadní dálkovou střelbu. 55 mm široké předpažbí s plochým spodkem bude stabilní na ráhnu posedu i na střeleckém vaku na střelnici. Přímá spodní linie pažby dovoluje jemné dorovnávání zamíření zadním vakem, pokud ho máte k dispozici. Hodně kolmá pistolová rukojeť pevně usadí gumovou botku do ramene. Snímatelná poutka umožňují použití střeleckého i nosného řemenu. Pažba je pravoruká, a pokud si ji budete chtít upravit na míru, její napuštění olejem vám umožní snadné obnovení povrchu. O hladký a čistý odpal se stará zdařilý stavitelný spoušťový mechanismus převzatý z kulovnice CZ 557. Zásobník na pět nábojů umožňuje vysokou praktickou rychlost střelby. K výhodám náboje 6,5 Grendel patří, že „dosáhne“ dál a zasáhne účinněji než ráže 222 Remington nebo 223 Remington. Jeho účinný dostřel přesahuje 300 metrů. Pokud ovšem

z nějakého důvodu chcete, můžete mít CZ 527 MTR také v obou tradičních „remingtonech“. Ve všech třech rážích je to velice atraktivní lehká kulovnice, kterou nepochybně uvítají všichni milovníci nadčasové koncepce univerzální malé mauserovky.

CZ 527 VARMINT MTR

.222 REM. (1:14) 5 .223 REM. (1:9) 5 6,5 GRENDL (1:8) 5



Model s přízviskem Match Target Rifle nabízí vše, co střelec vyžaduje od vysoce přesné a výkonné lehké moderní kulovnice. Díky osvědčenému systému CZ 527 se zbraň pohodlně, spolehlivě a rychle ovládá. U spouště je možné nastavit délku chodu a odpor regulovat v rozmezí 10–22 N. Na vysoké přesnosti se zásadním způsobem podílí za studena kovaná silnostěnná hlaveň, která je dlouhá 650 mm a na terčovém zaústění vybavená závitem pro montáž příslušenství. Ergonomicky přívětivá pažba z ořechového dřeva s povrchovou úpravou olejoáním je vhodná pro sportovní i lovecké použití. Všem skupinám uživatelů pak otvírají nové možnosti vynikající balistické vlastnosti náboje 6,5 mm Grendel.

**EXTRA
HEAVY
BARREL**

ZA STUDENA KOVANÁ ZESÍLENÁ
HLAVEŇ DLOUHÁ 650 MM

TERČOVÉ ZAÚSTĚNÍ
HLAVNĚ SE ZÁVITEM M18x1

PAŽBA Z TURECKÉHO OŘECHU
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU OLEJOVÁNÍM

CZ 527 VARMINT

Se sportovními verzemi tohoto modelu zvítězili střelci reprezentace ČR v Lovecké kombinované střelbě (FITASC) na Mistrovství Evropy 2012 v Estonsku a Mistrovství Evropy 2013 v Maďarsku.



.223 REM. (1:9) 5

CZ 527 THUMBHOLE

Moderní kulovnice s atraktivní ergonomickou pažbou typu thumbhole z vrstveného dřeva. Ústí hlaveň je opatřeno závitem M15x1.



.222 REM. (1:14) 5 .223 REM. (1:9) 5 .17 HORNET (1:9) 5

PARAMETRY


PARAMETRY	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA ZBRANĚ (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVEŇ
CZ 527 VARMINT MTR	OŘECH	OLEJOVANÁ	NE	350	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	-	1130	650	4	KOVANÁ
CZ 527 VARMINT	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	355	ZÁSOBNÍK	SST	-	1085	650	3,3	KOVANÁ
CZ 527 THUMBHOLE	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	355	ZÁSOBNÍK	SST	-	1062	610	3,6	KOVANÁ

CZ 527 CARBINE SYNTHETIC

LEHKÁ A ODOLNÁ ZBRAŇ PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ V OBLÍBENÝCH RÁŽÍCH .223 REM. A 7,62x39.

.223 REM. (1:9) 5 7,62x39 (1:9,4) 5

NEW



Jednoduchá, lehká, pohotová, přesná, výkonná, spolehlivá, odolná – taková by měla být „pracovní“ puška určená pro každodenní pobyt v divoké přírodě, kde má uživatel sloužit pro obstarání obživy i pro obranu před predátory, v nejhrošším případě včetně těch nejnebezpečnějších dvounohých. A právě takový je kompaktní model CZ 527 CARBINE SYNTHETIC, u něhož Česká zbrojovka úspěšně propojila přednosti svého legendárního malého Mauseru ve výkonných rážích .223 Rem. nebo 7,62x39 s moderně tvarovanou polymerovou pažbou s komfortní povrchovou úpravou soft-touch. Tato kulovnice, která se nezalekne ani těch nejdřsnějších klimatických podmínek, je vybavena mechanickými mířidly v podobě stranově stavitelného hledí a výškově stavitelné mušky zvýrazněné červeným světlovodným vláknem.

HARD WORKER

CZ 527 SYNTHETIC

Zbraň vhodná pro lov v extrémních klimatických podmínkách. K vysokému komfortu střelby přispívá polymerová pažba typu AMERICAN a kovový zásobník na 3 náboje, který nevystupuje nad povrch pažby. Všechny pažby SYNTHETIC jsou doplněny povrchovou úpravou soft-touch pro přívětivější úchop.



CZ 527 CARBINE

Kompaktní a lehká, současně však velmi výkonná lovecká zbraň, ideální pro pohotovou střelbu na kratší a střední vzdálenosti.



CZ 527 SUPPRESSOR READY

Nejkratší model rodiny CZ 527 se 16palcovou hlavní opatřenou na ústí závitem 5/8x24 pro montáž tlumiče hluku výstřelu.

NEW



PARAMETRY

	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DĚLKA ZBRANĚ (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVEŇ
CZ 527 CARBINE SYNTHETIC	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	355	ZÁSOBNÍK	SST	STAVITELNÁ	950	470	2,7	KOVANÁ
CZ 527 SYNTHETIC	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	355	ZÁSOBNÍK	SST	-	1025	555	2,6	KOVANÁ
CZ 527 CARBINE	OŘECH	OLEJOVANÁ	NE	355	ZÁSOBNÍK	SST	STAVITELNÁ	950	470	2,7	KOVANÁ
CZ 527 SUPPRESSOR READY	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	355	ZÁSOBNÍK	SST	-	880	410	2,5	KOVANÁ

CZ 527 FS

VYSOCE ELEGANTNÍ PROVEDENÍ S OŘECHOVOU PAŽBOU PROTAŽENOU K ÚSTÍ HLAVNĚ A OPATŘENOU LÍCNICÍ.

.223 REM. (1:9) 5

NEW

.22 HORNET (1:16) 5



Celopažbené kulovnice, pro něž je charakteristické předpažbí sahající až k ústí hlavně, jsou tradiční evropské lovecké zbraně. Díky svým kompaktním rozměrům a dobře chráněné hlavni se skvěle hodí pro lov v těžkém terénu a své přednosti prokazují i při manipulaci v omezeném prostoru, jako je uzavřený posed. Model CZ 527 FS je opatřen pažbou z kvalitního tureckého ořechu s lícnicí, laserem zdrsňenými úchopovými plochami a elegantním černýmnosem. Povrchová úprava olejoáním zdůrazňuje kresbu dřeva a umožňuje snadnou opravu odřenin či potlučení. Je jen na vás, zda své zbrani dopřejete trochu lovecké patiny, anebo ji budete neustále udržovat v prvotřídním stavu.

EUROPEAN
TRADITION

STRANOVĚ
STAVITELNÉ HLEDÍZA STUDENA KOVANÁ
HLAVĚŇ DLOUHÁ 520 MMPAŽBA Z TURECKÉHO
OŘECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
OLEJOVÁNÍM A S LÍCNICÍMUŠKA ZVÝRAZNĚNÁ
SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM
PRO SPOLEHLIVOU
STŘELBU V ŠERU

CZ 527 VARMINT LAMINATED

Varianta se silnostěnnou hlavní dlouhou 610 mm a s moderně tvarovanou pažbou ze šedočerně laminovaného dřeva.



.223 REM. (1:9) 5

CZ 527 EXCLUSIVE EBONY EDITION

Elegantní model s leskle černěnou šroubovitou hlavní, kroužkovaným závěrem a ergonomicky přívětivou ořechovou pažbou s prvky z ebenu.



.223 REM. (1:9) 3

.222 REM. (1:14) 5

PARAMETRY

PARAMETRY	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DĚLKA ZBRANĚ (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVĚŇ
CZ 527 FS	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	355	ZÁSOBNÍK	SST	STAVITELNÁ	977	520	2,7	KOVANÁ
CZ 527 VARMINT LAMINATED	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	355	ZÁSOBNÍK	SST	-	1062	610	3,6	KOVANÁ
CZ 527 EXCLUSIVE EBONY EDITION	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	355	ZÁSOBNÍK	SST	-	1025	555	2,7	KOVANÁ

CZ 527 LUX LH

MODEL UMOŽŇUJÍCÍ LEVORUKÝM UŽIVATELŮM NAPLNO VYUŽÍT VŠECHNY PŘEDNOSTI OBLÍBENÉHO MODELU CZ 527.

.223 REM. (1:9) 5

PAŽBA Z TURECKÉHO
OŘECHU S LÍCNICÍ
NA PRAVÉ STRANĚ

SNÍŽENÁ KLIKA PRO POUŽITÍ
PUŠKOHLEDU S PROMĚNNÝM ZVĚTŠENÍM
(PLATÍ PRO VŠECHNY MODELY CZ 527)

CELOKOVÝ
ZÁSOBNÍK NA 5 NÁBOJŮ

FRANCOUZSKÝ
NAPINÁČEK

ZA STUDENA KOVANÁ HLAVEŇ
DLOUHÁ 600 MM

OPTIMIZED
FOR SUCCESS

CZ 527 LUX

Tento elegantní model v tradičním evropském stylu má klasicky tvarovanou pažbu z výběrového tureckého ořechu opatřenou lícnicí a mechanická mířidla.



.22 HORNET (1:16) 5 .222 REM. (1:14) 5 .223 REM. (1:9) 5

CZ 527 AMERICAN

Tento model má pažbu klasického amerického stylu, těžší kovanou hlaveň a jednospušť s napináčkem. Na ústí hlavně je speciální vybrání používané u zbraní pro terčovou střelbu. Lehká kulovnice CZ 527 AMERICAN je dodávána s 1" montáží pro zaměřovací dalekohled.



.22 HORNET (1:16) 5 NEW 7,62X39 (1:16) 5
.223 REM. (1:9) 5 NEW 6,5 GRENDDEL (1:8) 5

Kulovnice CZ 527 LUX LH je zjednodušeně řečeno zrcadlově obrácená verze jedné ze základních variant této úspěšné modelové řady. Cílem bylo nabídnout střelcům s dominantní levou rukou veškerý komfort pravorukého provedení. S tím koresponduje jak doleva orientovaná klika závěru, tak umístění veškerých dalších ovládacích prvků a v neposlední řadě vyťahovače. Další obdobně koncipovanou levorukou zbraní této řady je model CZ 527 AMERICAN LH bez lícnice a mechanických mířidel.

PARAMETRY

	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DĚLKA ZBRANĚ (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVEŇ
CZ 527 LUX LH	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	360	ZÁSOBNÍK	SST	STAVITELNÁ	1077	600	2,8	KOVANÁ
CZ 527 LUX	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	360	ZÁSOBNÍK	SST	STAVITELNÁ	1077	600	2,8	KOVANÁ
CZ 527 AMERICAN	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	355	ZÁSOBNÍK	SST	-	1025	555	2,7	KOVANÁ

CZ 527 NIGHT SKY EDITION

Z POPULÁRNÍ KATEGORIE LITE BYLA DO TÉTO JEDINEČNÉ ŘADY ZAŘAZENA KULOVNICE CZ 527 V OSVĚDČENÉ RÁŽI .223 REM. PRO VARIANTU CZ 527 NIGHT SKY EDITION JE TYPICKÝ STŘÍBRNĚ ZABARVENÝ JAZÝČEK SPOUŠTĚ A KOMPENZÁTOR MONTOVANÝ NA ÚSTÍ ZA STUDENA KOVANÉ HLAVNĚ, KTERÁ POSTRÁDÁ MECHANICKÁ MÍRIDLA.

.223 REM. (1:9) 5

NEW

ODOLNÁ A BEZÚDRŽBOVÁ POLYMEROVÁ PAŽBA SE SOFT-TOUCH POVRCHEM

FRANCOUZSKÝ NAPINÁČEK

PIECE OF NIGHT SKY IN YOUR HANDS

MIMOŘÁDNĚ PŘESNÁ, ZA STUDENA KOVANÁ HLAVĚŇ

ÚSTÍ HLAVNĚ SE ZÁVITEM M14x1

NAŠROUBOVANÝ KOMPENZÁTOR

CZ 455 NIGHT SKY EDITION

Aby jedinečná řada Night Sky Edition byla opravdu ucelená, chybět v ní nesmí malorážka CZ 455 v klásické ráži .22 LR. S originální polymerovou pažbou se soft-touch povrchem krásně kontrastuje nerezový jazýček spouště. Vysoce přesná, za studena kovaná hlaveň bez mířidel má na ústí kompenzátor typický pro tuto sérii. V tomto případě ovšem platí, že díky modularitě systému CZ 455 je tuto zbraň možno částečně upravit podle preferencí a potřeb uživatele.

NEW

.22 LR (1:16) 5

CZ 557 NIGHT SKY EDITION

Z kategorie Medium byla do speciální řady Night Sky Edition vybrána kulovnice CZ 557 ve výkonných rážích .380 Win (odnímatelný zásobník na 4 náboje) a .30-06 Sprg (nábojová schránka na 5 nábojů). Originálně zabarvená polymerová pažba je ošetřena soft-touch povrchovou úpravou, na ústí za studena kované hlaveň bez mechanických mířidel se standardně montuje válcový kompenzátor.

NEW

ZÁSOBNÍK

.308 WIN. (1:10) 4

SCHRÁNKA

30-06 SPRG (1:10) 5

Díky speciální řadě Night Sky Edition můžete okusit, jaké to je mít ve svých rukou kousek hvězdného nebe. Pohled na něj už dávno není samozřejmostí – a unikátní jsou i kulovnice a malorážky CZ v této originální konfiguraci.

Jednotlícím rysem speciální řady Night Sky Edition je pohodlná a odolná polymerová pažba s působivým zabarvením připomínajícím noční oblohu plnou hvězd.

PARAMETRY

	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA ZBRANĚ (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVĚŇ
CZ 527 NIGHT SKY EDITION	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	355	ZÁSOBNÍK	SST	–	1025	555	2,6	KOVANÁ
CZ 455 NIGHT SKY EDITION	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	350	ZÁSOBNÍK	ADJUSTABLE	–	980	525	2,4	KOVANÁ
CZ 557 NIGHT SKY EDITION	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	360	ZÁSOBNÍK	ADJUSTABLE	–	1042	520	3,2	KOVANÁ
CZ 557 NIGHT SKY EDITION	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	360	SCHRÁNKA	ADJUSTABLE	–	1042	520	3,2	KOVANÁ

CZ 557 LUX II.



LIDÉ JSOU V PODSTATĚ STÁDNÍ TVOROVÉ. VĚTŠINA Z TOHO,
CO DĚLÁME, PODLÉHÁ NĚJAKÝM TRENDŮM, AŽ JIŽ VYCHÁZEJÍ Z LOGIKY ČINNOSTI,
NEBO JSOU TO JEN MÓDNÍ VÝKYVY. LOVECKÉ KULOVNICE NEJSOU VÝJIMKOU.



I v konstrukci loveckých kulových zbraní můžeme pozorovat různé trendy. Dnešní myslivci kupříkladu preferují buď bavorskou, nebo americkou pažbu. Upadá zájem o napínáčky spouště; žádána je bodová spoušť s lehkým odporem. Evropští myslivci se nechtějí vzdát mechanických mířidel, ačkoliv většina zbytku světa na ně dnes už rezignovala. Zkracují se délky hlavních. Celkově platí, že i když to tak na první pohled nemusí být vždycky jednoznačně patrné, je lovecká opakovací kulovnice jiná zbraň, než byla před řekněme 50 roky. Můžeme se dohadovat, jak dalece jsou všechny tyto trendy dobré a správné; každopádně takový je hlas trhu.

Česká zbrojovka Uherský Brod si už dávno získala pověst předního světového výrobce loveckých opakovacích kulovnic. Jejich modely tradičně vynikají přesností, spolehlivostí a trvanlivostí. Kulovnice CZ mají za sebou několik generačních obměn,

kterými firma reagovala jednak na konstrukční a technologický pokrok a jednak na změny preferencí zákazníků. Momentálně je vlajkovou lodí tohoto segmentu modelová řada CZ 557, s níž přišla poměrně významná změna: na rozdíl od svých předchůdců tato kulovnice používá válcový odsuvný závěr Remingtonova typu, v zahraničí známější jako push-feed, s krátkým příčně odpruženým vytahovačem, vyhazovačem neseným na čele závěru a se suvným nabíjením. Tento systém dnes začíná u zbraní tohoto druhu globálně převažovat, i když se stále najde dost uživatelů, pro které je vrcholem konstrukce válcových odsuvných závěrů Mauserova koncepce s dlouhým perem vytahovače a vyhazovačem v pouzdře závěru. Jednoznačné rozhodnutí tohoto sporu asi neexistuje.

Lovec, zejména evropský, je poměrně konzervativní tvor. Není výjimkou, že po celý život loví s jednou zbraní – a když už ji mění, činí tak nerad a hledá model, který bude mít ovládnání co nejpodobnější zbraní, se kterou je sžitý. Své návyky si totiž lovec pěstuje po dlouhá léta, preference a zvyklosti se často dědí z otce na syna či dceru. Tradičnímu lovcovi bylo v řadě kulovnic CZ 557 určeno především provedení Lux s pažbou z kvalitního ořechu a s tradičními mechanickými mířidly. Tento model ovšem nepochybně šel a jde s dobou. Proto má precizní, hladkou, plně stavitelnou spoušť s jednoduchým odporem, je vybaven hlavními dnes běžné střední délky a jeho závěr lze otevřít při zajištění i odjištění. Takové uspořádání vyhovuje většině soudobých uživatelů.

Jenomže většina nejsou všichni.

Česká zbrojovka Uherský Brod si váží všech svých zákazníků. Mezi jejími zaměstnanci, od vrcholových manažerů přes konstruktéry, výrobní dělníky a obchodníky až po administrativní

pracovníky, je mnoho lovců a střelců. Díky nim chápeme, jak velký význam mají pro lovce jeho uživatelské zvyklosti. Chápeme, proč lovec nechce při výběru zbraně dělat kompromisy. Novou řadou kulovnic CZ 557 Lux II. tak vycházíme vstříc těm, kteří si dosud z nabídky modelové řady CZ 557 nedokázali vybrat. CZ 557 Lux II. je opět kulovnice s válcovým odsuvným závěrem typu push-feed, pažba je ořechová, na hlavní jsou mechanická mířidla. Spoušťový mechanismus je však vybaven francouzským napínáčkem, aktivovaným odtlačení jazyčku spouště dopředu (systém SST). Přitom jsme zachovali kvalitu a seřizitelnost základní spouště a umožnili seřizovat i odpor napínáčku.

Namísto „mainstreamové“ hlavně střední délky jsme model Lux II. osadili zastudena kovanou hlavní dlouhou 610 mm, abychom umožnili plně využít potenciál každého zrnka prachu v náboji. Profily hlavní jsou převzaty z důkladně prověřené modelové řady CZ 550, která proslula mimořádnou přesností.

Válcový odsuvný závěr kulovnice CZ 557 Lux II. je při zajištění zbraně zablokován. Varianty ráže 8x57 IS, .30-06 Springfield a 7x64 mají nábojovou schránku na 5 nábojů, verze s kratším systémem v ráži

.308 Winchester má vyjímatelný zásobník na 4 náboje s možností dokoupit desetiranový. Výběr lovecké kulovnice je odpovědná volba, která zásadně předznamenává lovecké vyžití lovce na celý jeho život. Je a asi vždy to bude vysoce individuální rozhodnutí, zejména dnes, kdy pokrok ve výrobních technologiích posunul kvalitu sériových zbraní na úroveň, v minulosti dosahovanou pouze pečlivým puškařským laděním. Tím spíš však není při výběru kulovnice dobré dělat kompromisy. Ty jsou díky novým modelům CZ 557 Lux II. ze hry a volba je teď opravdu jen na vás.

CZ 557 LUX II.

NOVÁ VERZE POPULÁRNÍHO MODELU URČENÁ PRO PŘÍZNIVCE TRADIČNÍCH KONSTRUKČNÍCH PŘÍSTUPŮ.

SCHRÁNKA

7x64 (1:8,6) 5 8x57 IS (1:9,4) 5 .30-06 SPR. (1:10) 5

ZÁSOBNÍK

.308 WIN. (1:10) 4

BLOKACE KLIKY PŘI
ZAJIŠTĚNÉ POJISTCE

FRANCOUZSKÝ
NAPÍNÁČEK

ZA STUDENA KOVANÁ HLAVEŇ
DLOUHÁ 610 MM

NEW

CZ 557 LUX

Luxusní model s pažbou z kvalitního ořechového dřeva vybavenou lícnicí a ergonomicky přívětivou pistolovou rukojetí.



6,5x55 SE (1:8,6) 5 7x64 (1:8,6) 5

8x57 IS (1:9,4) 5 .30-06 SPR. (1:10) 5

CZ 557 LUX SA

Model LUX s kratším lůžkem a závěrem pro rychlejší přebíjení. Tato verze je dostupná ve schránkovém i zásobníkovém provedení.

NEW



SCHRÁNKA

.243 WIN. (1:10) 5 .308 WIN. (1:10) 5

ZÁSOBNÍK

.243 WIN. (1:10) 4 .308 WIN. (1:10) 4

Modelem CZ 557 LUX II. vychází Česká zbrojovka a.s. vstříc zákazníkům, kteří dosud byli zvyklí na tradiční pojetí loveckých kulovnic a přechod na základní verze vysoce moderní řady CZ 557 by od nich vyžadoval velké změny uživatelských zvyklostí. Tato varianta provedení LUX s charakteristickou pažbou z kvalitního ořechového dřeva s lícnicí je proto opatřena za studena kovanou hlavní dlouhou 610 mm, jednospoušťovým francouzským napínáčkem (SST) a pojistkou, která v zajištěné poloze blokuje pohyb závěru. CZ 557 LUX II. se dodává ve schránkovém i zásobníkovém provedení.

PARAMETRY

	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DĚLKA ZBRANĚ (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVEŇ
CZ 557 LUX II.	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	370	SCHRÁNKA	SST	STAVITELNÁ	1160	610	3,4	KOVANÁ
CZ 557 LUX II.	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	370	ZÁSOBNÍK	SST	STAVITELNÁ	1120	610	3,4	KOVANÁ
CZ 557 LUX	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	370	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1070	520	3,3	KOVANÁ
CZ 557 LUX SA	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	370	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1040	520	3,1	KOVANÁ
CZ 557 LUX SA	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	370	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1040	520	3,1	KOVANÁ

CZ 557 VARMINT SYNTHETIC

VÍCEÚČELOVÁ, VYSOCE PŘESNÁ KULOVNICE SE ZESÍLENOU SYMETRICKOU POLYMEROVOU PAŽBOU S KOMFORTNÍM POUZŘENÍM SOFT-TOUCH, STAVITELNOU LÍCNICÍ A MONTÁŽNÍM ROHRANÍM PRO POHOTOVÉ UCHYCENÍ ZAMĚŘOVACÍHO DALEKOHLEDU.

ZÁSObNÍK

.308 WIN. (1:10) 10 .243 WIN. (1:10) 10



Po skvělém přijetí modelu CZ 557 VARMINT přichází Česká zbrojovka a.s. s dalším vysoce přesným terčovým a loveckým speciálem. Skvělé vlastnosti systému VARMINT se zde snoubí s přednostmi moderní polymerové pažby zesílené skelnými vlákny a opatřené přívětivou povrchovou úpravou soft-touch. K dosažení špičkových střeleckých výkonů přispívá oboustranná stavitelná lícnice. V základní konfiguraci je model CZ 557 VARMINT SYNTHETIC opatřen sníženou montážní lištou Weaver a odnímatelným zásobníkem s působivou kapacitou 10 nábojů. Spoušť má stavitelnou délku chodu a odpor regulovatelný v rozmezí 10 až 22 N. Ovládání si může uživatel částečně ergonomicky upravit díky vyměnitelné kuličce kliky závěru.

ADJUSTABLE FOR SUCCESS

CZ 557 PREDATOR

Tvar pažby s barevným motivem real tree vychází z ergonomické pažby modelu CZ 557 SYNTHETIC. Povrch pažby je ošetřen technologií soft-touch, která zajišťuje příjemný a jistý úchop zbraně. Hlaveň má na ústí závit M14x1 s krytkou lícující s povrchem hlavně. Od roku 2018 je v nabídce rovněž provedení s pažbou opatřenou stavitelnou lícnicí a s kompenzátořem.

NEW



CZ 557 SYNTHETIC

CZ 557 SYNTHETIC a CZ 557 SYNTHETIC S jsou modely s ergonomicky univerzálními plastovými pažbami se soft-touch povrchem, které se liší použitím nebo absencí mechanických mířidel. Unikátní pažba, vytvořená speciálně pro tyto zbraně, je osazena originálně řešenými rybinami, vyšším hřbetem, silnou botkou a rozšířeným předpažbím. CZ 557 SYNTHETIC je ideální model pro moderní uživatele vyžadující výkonnou, cenově dostupnou a vůči vlivům počasí odolnou pušku.



CZ 557 VARMINT

Výkonná a vysoce přesná kulovnice, díky ergonomicky propracované pažbě z výběrového ořechového dřeva vhodná pro terčovou střelbu i pro lov. Lišta Weaver našroubovaná na temeni lůžka umožňuje snadnou montáž zaměřovacího dalekohledu.



PARAMETRY

PARAMETRY	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSObOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DĚLKA ZBRANĚ (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	HMOŤNOST (KG)	HLAVENĚ
CZ 557 VARMINT SYNTHETIC	POLYMER	SOFT-TOUCH	STAVITELNÁ	360	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	1030	520	4	KOVANÁ
CZ 557 PREDATOR	POLYMER	SOFT-TOUCH	STAVITELNÁ	360	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	-	1042	520	3,2	KOVANÁ
CZ 557 SYNTHETIC	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	360	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	-	1042	520	3,2	KOVANÁ
CZ 557 SYNTHETIC S	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	360	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1042	520	3,2	KOVANÁ
CZ 557 VARMINT	OŘECH	OLEJOVANÁ	NE	370	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	1170	650	5	KOVANÁ

CZ 557 FS

ELEGANTNÍ CELOPAŽBENÝ MODEL NEJEN PRO VYZNAVAČE EVROPSKÝCH MYSLIVECKÝCH TRADIC.

8x57 IS (1:9,4) 5 .308 WIN. (1:10) 5 .30-06 SPR. (1:10) 5



Nabídka kulovnic CZ 557 by se nemohla nazývat ucelenou, pokud by v ní chybělo tradiční celopažbené provedení, které se stále těší velké oblibě zejména mezi evropskými myslivci a lovci. Základní tvar pažby modelu CZ 557 FS vychází ze zdařilého designu pažby CZ 557 LUX. Předpažbí je prodlouženo až k ústí hlavně a zakončeno kovovým nosem. Pro pohodlné zalícení je hlaviště opatřeno lícnicí. Výsledkem je krásná lovecká zbraň, u níž je hlaveň chráněna po celé své délce.

EUROPEAN TRADITION

STRANOVĚ STAVITELNÉ HLEDÍ

ZA STUDENA KOVANÁ HLAVEŇ

MUŠKA ZVÝRAZNĚNÁ SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM

CZ 557 RANGE RIFLE

Univerzální výkonná kulovnice kompaktních rozměrů, vybavená velkokapacitním zásobníkem a určená zejména pro každodenní použití v rukou profesionálních lovců.



ZÁSObNÍK

.308 WIN. (1:10) 10

CZ 557 AMERICAN LH

Populární model CZ 557 AMERICAN plně uzpůsobený pro levoruké uživatele.

NEW



ZÁSObNÍK

.308 WIN. (1:10) 4

SCHRÁNKA

.30-06 SPR. (1:10) 5

PARAMETRY

	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSObOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA ZBRANĚ (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	HMOŤNOST (KG)	HLAVEŇ
CZ 557 FS	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	370	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1063	520	3,3	KOVANÁ
CZ 557 RANGE RIFLE	BUK	LAKOVANÁ	NE	360	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1030	520	3,3	KOVANÁ
CZ 557 AMERICAN LH	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	355	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	1115	610	3,3	KOVANÁ
CZ 557 AMERICAN LH	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	355	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	-	1155	610	3,3	KOVANÁ

CZ 550 MAGNUM LUX

LEGENDÁRNÍ ZBRAŇ V LEGENDÁRNÍCH RÁŽÍCH.

.375 H&H MAG. (1:12) 5 .458 WIN. MAG. (1:14) 4



CZ 550 MAGNUM STANDARD

Varianta modelu CZ 550 MAGNUM se symetrickou ořechovou pažbou bez lícnice.



Lov těžké a vitální zvěře vyžaduje zbraň, na kterou se můžete stoprocentně spolehnout. Proto se tak velké oblibě už dlouhá desetiletí těší výkonné opakovací lovecké kulovnice České zbrojovky a.s. Skutečnou klasikou na tomto poli je modelová řada CZ 550 MAGNUM, pro kterou je charakteristický klasický, nikdy neselhávající závěr typu Mauser 98. Provedení CZ 550 MAGNUM LUX je vybaveno elegantní pažbou z kvalitního ořechu se zešíkmeným hřbetem a lícnicí pro rychlé a pohodlné zamíření.

PARAMETRY

	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA ZBRANĚ (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVEŇ
CZ 550 MAGNUM LUX	OŘECH	LAKOVANÁ	ANO	370	SCHRÁNKA	SST	KLAPKOVÁ	1180	635	4,2	KOVANÁ
CZ 550 STANDARD	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	370	SCHRÁNKA	SST	KLAPKOVÁ	1180	635	4,2	KOVANÁ

CZ 550 SAFARI CLASSICS II.

NOVÁ GENERACE VÝKONNÝCH A SPOLEHLIVÝCH KULOVNIC SAFARI CLASSICS PRO NÁROČNÝ LOV VELKÉ ZVĚŘE KOMBINUJE ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI ZNAČKY CZ S BENEFITEM INDIVIDUÁLNÍHO RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ.

.404 JEFERRY (1:16,5)	5	.416 RIGBY (1:16,5)	4
.375 H&H MAG. (1:12)	5	.458 LOTT (1:14)	4



BEAUTY
WITH PERFECTION



SAFARI
CLASSICS.

Zbraně SAFARI CLASSICS II. jsou určeny náročným uživatelům, kteří ocení vysoce kvalitní ruční zpracování, hi-tech povrchovou antikorozi úpravu, precizní uložení systému v prémiové pažbě z tureckého ořechu, integrovaný kickstopper pro tlumení zpětného nárazu v tele pažby a jedinečný design, jenž je výsledkem spojení dlouholetých zkušeností značky CZ a individuálního přístupu k těmto výjimečným modelům pro výjimečné zákazníky. Pro matné provedení je charakteristická matná povrchová úprava systému, tvořená extrémně odolnou a trvanlivou vrstvou DLC (Diamond Like Carbon), a dále olejování pažby, které podtrhuje krásnou kresbu prvotřídního ořechového přířezu. Na úchopových plochách je pažba zdrsněna 360° rybinou. Díky ručnímu lícování jsou v chodu závěru minimální vůle.

CZ 550 SAFARI CLASSICS II.

Lesklé provedení kulovnic CZ 550 SAFARI CLASSICS II. je určeno pro zákazníky, kteří chtějí zdůraznit exkluzivitu své zbraně. Povrch systému je chráněn lesklou DLC antikorozi vrstvou, prémiová ořechová pažba s ebenovými prvky je ošetřena politurou.

VYSOCE LESKLÉ
PŘÍRODNÍHO ZPRACOVÁNÍ

.404 JEFERRY (1:16,5)	5	.416 RIGBY (1:16,5)	4
.375 H&H MAG. (1:12)	5	.458 LOTT (1:14)	4

PARAMETRY

PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DĚLKA ZBRANĚ (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVEŇ	
.404 JEFERRY (1:16,5)	OŘECH ++	OLEJ/POLITURA	ANO	355	SCHRÁNKA	JEDNOSPOUŠŤ	KLAPKOVÁ	1150	610	4,1-4,5	PROTLAČOVANÁ
.416 RIGBY (1:16,5)	OŘECH ++	OLEJ/POLITURA	ANO	355	SCHRÁNKA	JEDNOSPOUŠŤ	KLAPKOVÁ	1175	635	4,1-4,5	KOVANÁ
.375 H&H MAG. (1:12)	OŘECH ++	OLEJ/POLITURA	ANO	355	SCHRÁNKA	JEDNOSPOUŠŤ	KLAPKOVÁ	1175	635	4,1-4,5	KOVANÁ
.458 LOTT (1:14)	OŘECH ++	OLEJ/POLITURA	ANO	355	SCHRÁNKA	JEDNOSPOUŠŤ	KLAPKOVÁ	1175	635	4,1-4,5	KOVANÁ

BRNO EXPRESS

ULTIMATIVNÍ KULOVÁ KOZLICE SLAVNÉ ZNAČKY ZBROJOVKA BRNO, KONSTRUKČNĚ VYCHÁZEJÍCÍ Z ÚSPĚŠNÉHO MODELU BRNO COMBO A PŘEDSTAVUJÍCÍ IDEÁLNÍ NAHÁŇKOVÝ SPECIÁL.

8x57 JRS (1:9)

9,3x74 R (1:14)

.30R BLASER (1:10)



MOŽNOST OSAZENÍ MONTÁŽÍ PRO ZAMĚROVACÍ DALEKOHLED NEBO WEAVER LIŠTOU

JEDNOSPOUŠŤ PRVNÍ VÝSTŘEL - SPODNÍ HLAVEŇ

LIGHTWEIGHT EXPERIENCE

HORNÍ HLAVEŇ JE OSAZENA SVĚTLOVODNOU MUŠKOU A PRŮHLEDOVÝM HLEDÍM

SEŘIDITELNÝ SOUSTŘEL HLAVNÍ

VYNIKAJÍCÍ PŘESNOST

TERMOSTABILNÍ HLAVŇOVÝ SVAZEK

BRNO COMBO

Elegantní kulobroková kozlice vynikající nízkou stavební výškou baskule a vybavená automatickou pojistkou, praktickým průhledovým hledím, stavitelnou světlovodnou muškou, francouzským napínáčkem pro střelbu kulovou hlavní či pažbou z výběrového tureckého ořechu. Hlavňový svazek je možná nahradit kulovými hlavněmi modelu BRNO EXPRESS.



12/.308 WIN. (1:12)

12/.30-06 SPR. (1:10)

12/8x57 JRS (1:9,4)

12/9,3x74 R (1:14,2)

Kulová kozlice BRNO EXPRESS si zachovává vlastnosti kulobroku COMBO v čele s nízkou hmotností, termostabilním hlavňovým svazkem a vynikající přesností. Klíčovou novinkou je jednospušť, díky které stačí pro druhý výstřel jen znovu stisknout spoušť a střelec neztrácí cenný čas přehmatáváním na druhý jazýček spouště. Horní hlaveň je osazena světlovodnou muškou a průhledovým hledím, zbraň je ale možno také osadit montáží pro puškohled nebo Weaver lištou.

1070-9020 ADAPTÉR NA LIŠTU

- nízká hmotnost při celocelové konstrukci – jen 141 g
- stabilní usazení na zbrani zajišťující neměnnou přesnost
- prodloužená lišta – možnost ideálního osazení kolimátoru dle individuálních tělesných dispozic střelce nebo způsobu držení zbraně
- lišta je vyrobena třískovým obráběním z jednoho kusu materiálu
- průhledová drážka – zachovaný průhled na mechanická mířidla na hlavní při namontované liště
- číselný popis drážek – správné polohování při zpětné montáži příslušenství
- výrobce stejný jako výrobce zbraně



1070-9020
LIŠTA WEAVER BRNO COMBO

1070-9010
MONTÁŽ BRNO COMBO JEDNODÍLNÁ; 1" MM

1070-9011
MONTÁŽ BRNO COMBO JEDNODÍLNÁ; 30 MM

PARAMETRY

	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZAHŘDLENÍ	KOMORA (MM)	SPOUŠŤ	DĚLKA ZBRANĚ (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVEŇ
BRNO EXPRESS	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	365	-	-	JEDNOSPOUŠŤ	980	550	3,3	KOVANÁ
BRNO COMBO	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	385	IM	76	SST/DOUSPOUŠŤ	1070	600	2,95	KOVANÁ

MODEL	RÁŽE	KAPACITA	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSObNOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍRIDLA	DÉLKA ZBRANĚ (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	KOMPENZÁTOR	HAVĚŇ
CZ 527														
NEW CZ 527 VARMINT MTR	.222 Rem. [1:14], .223 Rem. [1:9], 6,5 Grendel [1:8]	5, 5, 5	OŘECH	OLEJOVANÁ	NE	350	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	1130	650	4	NE	KOVANÁ
CZ 527 VARMINT	.223 Rem. [1:9]	5	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	355	ZÁSObNÍK	SST	-	1085	650	3,3	NE	KOVANÁ
CZ 527 THUMBHOLE	.222 Rem. [1:14], .223 Rem. [1:9], .17 Hornet [1:9]	5, 5, 5	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	355	ZÁSObNÍK	SST	-	1062	610	3,6	NE	KOVANÁ
NEW CZ 527 CARBINE SYNTHETIC	.223 Rem. [1:9], 7,62x39 [1:9,4]	5, 5	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	355	ZÁSObNÍK	SST	STAVITELNÁ	950	470	2,7	NE	KOVANÁ
CZ 527 SYNTHETIC	.223 Rem. [1:9]	3	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	355	ZÁSObNÍK	SST	-	1025	555	2,6	ANO	KOVANÁ
CZ 527 CARBINE	.223 Rem. [1:9], 7,62x39 [1:9,4]	5, 5	OŘECH	OLEJOVANÁ	NE	355	ZÁSObNÍK	SST	STAVITELNÁ	950	470	2,7	NE	KOVANÁ
NEW CZ 527 SUPPRESSOR READY	.300 AAC [1:7], 7,62x39 [1:9,4]	5, 5	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	355	ZÁSObNÍK	SST	-	880	410	2,5	NE	KOVANÁ
CZ 527 FS	.223 Rem. [1:9], NEW .22 Hornet [1:16]	5, 5	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	355	ZÁSObNÍK	SST	STAVITELNÁ	977	520	2,7	NE	KOVANÁ
CZ 527 VARMINT LAMINATED	.223 Rem. [1:9]	5	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	355	ZÁSObNÍK	SST	-	1062	610	3,6	NE	KOVANÁ
CZ 527 EXCLUSIVE EBONY EDITION	.222 Rem. [1:14], .223 Rem. [1:9]	5, 3	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	355	ZÁSObNÍK	SST	-	1025	555	2,7	NE	KOVANÁ
CZ 527 LUX LH	.223 Rem. [1:9]	5	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	360	ZÁSObNÍK	SST	STAVITELNÁ	1077	600	2,8	NE	KOVANÁ
CZ 527 LUX	.222 Rem. [1:14], .223 Rem. [1:9], .22 Hornet [1:16]	5, 5, 5	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	360	ZÁSObNÍK	SST	STAVITELNÁ	1077	600	2,8	NE	KOVANÁ
CZ 527 AMERICAN	.22 Hornet [1:16], NEW 7,62x39 [1:16] .223 Rem. [1:9], NEW 6,5 Grendel [1:8]	5, 5 5, 5	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	355	ZÁSObNÍK	SST	-	1025	555	2,7	NE	KOVANÁ
CZ NIGHT SKY EDITION														
NEW CZ 527 NIGHT SKY EDITION	.223 Rem. [1:9]	5	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	355	ZÁSObNÍK	SST	-	1025	555	2,6	ANO	KOVANÁ
NEW CZ 455 NIGHT SKY EDITION	.22 LR [1:16]	5	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	350	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	980	525	2,4	NE	KOVANÁ
NEW CZ 557 NIGHT SKY EDITION	.308 Win. [1:10], 30-06 Sprg [1:10]	4, 5	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	360	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	1042	520	3,2	ANO	KOVANÁ
NEW CZ 557 NIGHT SKY EDITION	.308 Win. [1:10], 30-06 Sprg [1:10]	4, 5	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	360	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	-	1042	520	3,2	ANO	KOVANÁ
CZ 557														
NEW CZ 557 LUX II.	7x64 [1:8,6], 8x57 IS [1:9,4], .30-06 Spr. [1:10]	5, 5, 5	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	370	SCHRÁNKA	SST	STAVITELNÁ	1160	610	3,4	NE	KOVANÁ
NEW CZ 557 LUX II.	.308 Win. [1:10]	4	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	370	ZÁSObNÍK	SST	STAVITELNÁ	1120	610	3,4	NE	KOVANÁ
CZ 557 LUX	6,5x55 SE [1:8,6], 7x64 [1:8,6], 8x57 IS [1:9,4], .30-06 Spr. [1:10]	5, 5, 5 5	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	370	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1070	520	3,3	NE	KOVANÁ
NEW CZ 557 LUX SA	.243 Win. [1:10], .308 Win. [1:10]	4, 4	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	370	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1040	520	3,1	NE	KOVANÁ
NEW CZ 557 LUX SA	.243 Win. [1:10], .308 Win. [1:10]	5, 5	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	370	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1040	520	3,1	NE	KOVANÁ
NEW CZ 557 VARMINT SYNTHETIC	.308 Win. [1:10], .243 Win. [1:10]	10, 10	POLYMER	SOFT-TOUCH	STAVITELNÁ	360	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	1030	520	4	NE	KOVANÁ
NEW CZ 557 PREDATOR	6,5x55 SE [1:8,6], .308 Win. [1:10], .30-06 Spr. [1:10]	5, 5, 5	POLYMER	SOFT-TOUCH	STAVITELNÁ	360	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	-	1042	520	3,2	ANO	KOVANÁ
CZ 557 SYNTHETIC	.308 Win. [1:10], .30-06 Spr. [1:10]	5, 5	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	360	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	-	1042	520	3,2	ANO	KOVANÁ
CZ 557 SYNTHETIC S	.308 Win. [1:10], .30-06 Spr. [1:10]	5, 5	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	360	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1042	520	3,2	NE	KOVANÁ
CZ 557 VARMINT	.308 Win. [1:10], .243 Win. [1:10]	10, 10	OŘECH	OLEJOVANÁ	NE	370	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	1170	650	5	NE	KOVANÁ
CZ 557 FS	8x57 IS [1:9,4], .308 Win. [1:10], .30-06 Spr. [1:10]	5, 5, 5	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	370	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1063	520	3,3	NE	KOVANÁ
CZ 557 RANGE RIFLE	.308 Win. [1:10]	10	BUK	LAKOVANÁ	NE	360	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1030	520	3,3	NE	KOVANÁ
NEW CZ 557 AMERICAN LH	.308 Win. [1:10]	4	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	355	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	1115	610	3,3	NE	KOVANÁ
NEW CZ 557 AMERICAN LH	.30-06 Spr. [1:10]	5	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	355	SCHRÁNKA	STAVITELNÁ	-	1155	610	3,3	NE	KOVANÁ

MODEL	RÁŽE	KAPACITA	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA ZBRANĚ (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	KOMPENZÁTOR	HAVENĚ
CZ 550														
CZ 550 MAGNUM LUX	.375 H&H Mag. [1:12], 458 Win. Mag. [1:14]	5, 4	OŘECH	LAKOVANÁ	ANO	370	SCHRÁNKA	SST	KLAPKOVÁ	1180	635	4,2	NE	KOVANÁ
CZ 550 STANDARD	.375 H&H Mag. [1:12], .375 Win. Mag. [1:14]	5, 4	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	370	SCHRÁNKA	SST	KLAPKOVÁ	1180	635	4,2	NE	KOVANÁ
CZ 550 SAFARI CLASSICS II.														
CZ 550 SAFARI CLASSICS II.	.404 JEFERRY [01:16,5]	5	OŘECH ++	OLEJ/POLITURA	ANO	355	SCHRÁNKA	JEDNOSPOUŠŤ	KLAPKOVÁ	1150	610	4,1 – 4,5	NE	PROTLAČOVANÁ
CZ 550 SAFARI CLASSICS II.	.416 RIGBY [01:16,5]	4	OŘECH ++	OLEJ/POLITURA	ANO	355	SCHRÁNKA	JEDNOSPOUŠŤ	KLAPKOVÁ	1175	635	4,1 – 4,5	NE	KOVANÁ
CZ 550 SAFARI CLASSICS II.	.375 H&H. MAG. [1:12]	5	OŘECH ++	OLEJ/POLITURA	ANO	355	SCHRÁNKA	JEDNOSPOUŠŤ	KLAPKOVÁ	1175	635	4,1 – 4,5	NE	KOVANÁ
CZ 550 SAFARI CLASSICS II.	.458 LOTT [1:14]	4	OŘECH ++	OLEJ/POLITURA	ANO	355	SCHRÁNKA	JEDNOSPOUŠŤ	KLAPKOVÁ	1175	635	4,1 – 4,5	NE	KOVANÁ

MODEL	RÁŽE	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZAHRDLENÍ	SPOUŠŤ	KOMORA (MM)	DÉLKA ZBRANĚ (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HAVENĚ
BRNO												
BRNO EXPRESS	8x57 JRS [1:9], 9,3x74 R [1:14], .30R Blaser [1:10]	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	365	-	JEDNOSPOUŠŤ	-	980	550	3,3	KOVANÁ
BRNO COMBO	12/.308 Win. [1:12], 12/.30-06 Spr. [1:10], 12/8x57 JRS [1:9,4], 12/9,3x74 R [1:14,2]	OŘECH	OLEJOVANÁ	ANO	385	IM	SST/DVOUSPOUŠŤ	76	1070	600	2,95	KOVANÁ

Malorážky

MALORÁŽKY CZ – TO JE UCELENÁ RODINA DLOUHÝCH PALNÝCH ZBRANÍ NA TRADIČNÍ I MODERNÍ NÁBOJE SOKRAJOVÝM ZÁPALEM, KTERÁ VYNIKÁ SKVĚLÝMI UŽIVATELSKÝMI PARAMETRY A BEZKONKURENČNÍ MODULARITOU.

Ať už hledáte zbraň pro lov, kondiční střelbu, výcvik, zábavu či sport, z košaté modelové řady CZ 455 si určitě vyberete – anebo si ze základních komponent postavíte vlastní provedení podle vašich potřeb a preferencí! Tyto vynikající malorážky s originálním závěrovým systémem jsou totiž plnohodnotnou

zbraňovou stavebnicí s neuvěřitelnou škálou variací a jen minimem omezení. Modularita na úrovni výrobce je typická i pro samonabíjecí model CZ 512, který je díky tomu v nabídce již ve čtyřech různých variantách.



CZ 455

at žije modularita!



VÝBĚR ZBRANĚ ČASTO NENÍ LEHKÁ ZÁLEŽITOST. JISTĚ, ČLOVĚK NĚKDY NARAZÍ NA LÁSKU NA PRVNÍ POHLED A JE VYMALOVÁNO. ALE VĚTŠINOU TO BÝVÁ ZDLOUHAVÝ PROCES PROVÁZENÝ NEKONEČNÝM PROČÍTÁNÍM RECENZÍ, VYZPOVÍDÁVÁNÍM ZNÁMÝCH, OHMATÁVÁNÍM NA PULTECH OBCHODŮ, OBCHÁZENÍM PRAKTICKÝCH PŘEDVÁDĚČEK ABEZESNÝMI NOCEML... NAJÍT TU PRAVOU ZKRÁTKA NENÍ JEN TAK. NEMLUVĚ OTOM, ŽE JEDEN NEVÍ, CO BUDE CHTÍT APOTŘEBOVAT ZA DALŠÍCH PÁR ROKŮ. STÍMTO TRADIČNÍM DILEMATEM UŽIVATELŮM POMÁHÁ TAKZVANÁ MODULARITA. APRÁVĚ JÍ VYNIKÁ RODINA BOLT ACTION MALORÁŽEK CZ 455.

Modularitou se v tomto případě míní stavebnicové konstrukční a výrobní uspořádání, které nejenže do velké míry ponechává na volbě zákazníka konečnou konfiguraci zbraně, ale navíc mu dovoluje vlastními silami či přinejmenším ve vlastní režii provádět rozsáhlé dodatečné úpravy. Včetně jednoduché změny ráže v rámci triumvirátu .22 LR, .22 WMR a .17 HMR. Řada CZ 455 se do nabídky České zbrojovky a.s. dostala právě s důrazem na variabilitu. Tou se výrazně odlišuje od předchozí rodiny CZ 452 ZKM, u níž

se vzhledem k letité konstrukci mohla nabídka rozšiřovat v podstatě jen přidáváním kompletní varianty. A že jich za těch pozeňnaných pět dekad bylo! Čtyřistapadesátpětka v tomto ohledu výrobcí podstatně zjednodušily život a zákazníkům zase výběr a jeho případnou pozdější korekci.

Jedno srdce...

Základem malorážek CZ 455 je jednotné pouzdro závěru a závěr, které jsou shodné pro všechny verze ve všech třech aktuálně používaných rážích. Univerzální je i zásobníková šachta,

jejíž rozměry jsou dimenzovány pro zásobníky nábojů .22 WMR a .17 HMR; v ráži .22 LR se zmenšují pomocí jednoduché plastové vložky. Ukotvení hlavě je vyřešeno systémem dvou šroubů s definovaným utahovacím momentem, které tlakem na dvě prizmatické drážky pod nábojovou komorou přitlačují hlavě na dosedací plochy v pouzdru závěru. Kromě jiného to znamená, že hlavě může volně kmitat, což je předpoklad vysoké přesnosti, a v neposlední řadě z toho plyne jednoduchý přechod na jinou ráži. Pro rodinu malorážek CZ 455

byla s ohledem na konstrukční a technologickou unifikaci zvolena jednotná základní délka za studena kovaných hlavní 525 mm. Přesnost tím ve srovnání s hlavními dřívě základní délky 630 mm nijak neutrpěla a s moderním střelivem je i minimální rozdíl v ústové rychlosti, zatímco zbraň díky tomu sympaticky zkompatněla. Česká zbrojovka ale vyšla vstříc i konzervativněji smýšlejícím zákazníkům a nabídku postupně doplnila o verze s delšími hlavními, včetně ultradlouhého modelu Jaguar, který se může pochlubit hlavní o působivé délce 726 mm.

... nespočet variant

Pro řadu CZ 455 se vyrábějí hlavě s mechanickými mířidly (mechanické hledí je buď jednoduššího typu LPA, nebo ocelové klapkové, jeden model je navíc vybaven dioptrou) i bez nich (výhradně pro střelbu se zaměřovacím dalekohledem), běžné i silnostěnné varmintové, ve druhém případě rovněž s kanelováním. Nově je v nabídce také nerezové provedení. Standardem se začíná stávat závit na ústí pro montáž příslušenství v čele s kompenzátozem a tlumičem hluku výstřelu. Od podoby hlavě se odvíjí mimo jiné podoba pažby. Parametr tloušťky hlavě je totiž ve stavebnici jménem CZ 455 asi nejvíce limitujícím faktorem. Důvod je prostý – silnostěnnou hlavě nelze vsadit do pažby se žlábkem pro hlavě běžné tloušťky. Obráceně to jde, majitel však musí počítat s poněkud nezvyklým vzhledem výsledné konfigurace.

Z hlediska materiálu a designu jsou dnes v nabídce zastoupeny asi všechny moderní možnosti. Pažby pro řadu CZ 455 se vyrábějí z ořechu a buku, vrstveného dřeva i z různých polymerů, nově s velice příjemnou povrchovou úpravou soft-touch. Tvarově tu najdeme klasické evropské i americké pojetí, včetně celopažbeného provedení, stejně jako stále populárnější thumbholy. Specialitou jsou pažby z laminovaného dřeva s velkým výřezem hlaviště, čímž vznikl prostor pro výraznou pistolovou rukojeť, a s dopředu vystupujícím předpažbím. Speciálně pro USA jsou určeny kombinace s polymerovými pažbami služebního typu, čím vznikají takzvané malé odstřelovačky. Základní spoušťový mechanismus malorážek CZ 455 má odpor stavitelný v rozmezí zhruba 15 až 18 N a jeho

regulace se provádí po vyjmutí systému z pažby. Pro zákazníky, kteří hodlají pěstovat vysoce přesnou střelbu, Česká zbrojovka vyvinula několik vyměnitelných spoušťových mechanismů s podstatně nižším odporem. Aktuálně je od roku 2016 v nabídce zdařilý modul Flyweight Trigger s továrně nastaveným odporem 3 N, který si uživatel může doladit podle svých schopností a sebedůvěry od skutečně „ostrého“ 1 N po 5 N. Mechanismem Flyweight Trigger je standardně vybaven primárně sportovní model CZ 455 Thumbhole Yellow, snadno rozpoznatelný díky charakteristickým zlatavým prvkům a pažbě ze žlutě laminovaného dřeva. Nicméně tohoto spoušťového mechanismu mohou od výrobního čísla A956497 využít majitelé všech malorážek CZ 455. Montáž je v zásadě snadná, avšak doporučuje se svěřit ji puškaři, protože se sahá na prvek klíčový z hlediska bezpečnosti zbraně.

Jak na to

Při výběru své vytužené malorážky CZ 455 by se zákazník měl určitě nejdřív podívat na aktuální nabídku České zbrojovky. Momentálně v ní figuruje víc než 20 továrních variant s velmi širokou škálou designu, materiálů, vlastností a parametrů. Tudiž je dost slušná šance, že některá z nich bude odpovídat daným preferencím. Pokud se vaše srdce nerozbuší rychleji při tomto výběru, zapojte trochu fantazie a zkuste si daný model představit ve spojení s jinou hlavní – a třeba v jiné ráži. V běžné nabídce jsou totiž také takzvané minisety, tvořené hlavní, příslušným zásobníkem na pět nábojů a nářadím pro výměnu hlavě. Tyto sady obvykle slouží zejména k přechodu na jinou ráži, ale dají se použít právě pro uživatelské pozměnění určitého modelu. K dispozici jsou lehké hlavě Lux (s mechanickými mířidly) a American (stejná bez mechanických mířidel) a dále těžká hlavě Varmint. Tyto cenově atraktivní stavebnice vám dovolí postavit si malorážku přesně podle vašich představ, třeba i hodně divokých a bizarních. Jediným omezením je již zmiňovaný žlábek pažby. A pokud opravdu budete chtít silnostěnnou varmintovou hlavě dostat do pažby pro hlavě tenkostěnné, budete prostě muset vzít do party nějakého šikovného pažbaře.

Kromě toho opět platí, že i když je výměna hlavě malorážek CZ 455 bez potíží zvládnutelná samotným uživatelem, zejména těm méně zkušeným se vřele doporučuje, aby ji raději svěřili puškaři či odborné dílně, neboť kromě kontroly uzamykacího rozměru je někdy třeba upravit dolícování. Není to nic drahého ani zdoluhavého a člověk tím získá jistotu, že vše je, jak má být. Pak se může plně soustředit na samotnou střelbu a potěšení z ní – kterého se od zdařilých malorážek rodiny CZ 455 i díky jejich promyšlené stavebnicové koncepci dočká vrchovatou měrou.



CZ 455 VARMINT SYNTHETIC

POPULÁRNÍ MODEL SE SILNOSTĚNNOU HLAVNÍ VYBAVENÝ ODOLNOU POLYMEROVOU PAŽBOU OPATŘENOU UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU SOFT-TOUCH.

.22 LR (1:16) 5

NEW



Vysoká přesnost spojená s vysokým komfortem – to je ve zkratce základní charakteristika nového modelu CZ 455 VARMINT SYNTHETIC klasické ráže .22 LR. Jeho silnostěnná, za studena kovaná hlaveň dlouhá 525 mm je na ústí opatřena našroubovaným kompenzátorem a postrádá mechanická mířidla. Ergonomicky přívětivá symetrická pažba z černého polymeru má povrch opatřený úpravou soft-touch, která zaručuje příjemný a spolehlivý úchop za všech klimatických podmínek. Ke zbrani se standardně dodává zásobník na 5 nábojů, je však možné dokoupit jiný s větší kapacitou. A jelikož jde o zbraň řady CZ 455, je jen na uživateli, zda mu vyhovuje právě tato konfigurace, anebo by dal přednost jinému uspořádání či ráži.

FOXY CHOICE

525 MM DLOUHÁ, ZA STUDENA KOVANÁ TĚŽKÁ HLAVEN

PH ZÁVIT NA ÚSTÍ S KOMPENZÁTOREM


CZ 455 VARMINT

Základní model malorážky určený pro sportovní střelbu a lov na delší vzdálenosti. Těžká, za studena kovaná hlaveň zaručuje konstantní přesnost i při vypálení většího počtu ran.



CZ 455 EVOLUTION

Model určený primárně pro sportovní střelbu, k čemuž ho předurčuje originálně designovaná pažba z modrošedého vrstveného dřeva a těžká kovaná hlaveň.



CZ 455 EVOLUTION GG

Populární model CZ 455 EVOLUTION se sportovně tvarovanou pažbou v přírodních barvách zelené, hnědé a šedé, které jsou sladěny se zabarvením lesního porostu.



PARAMETRY

	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA ZBRANĚ (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVENĚ
CZ 455 VARMINT SYNTHETIC	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	345	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	-	980	525	2,8	KOVANÁ
CZ 455 VARMINT	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	-	980	525	3,2	KOVANÁ
CZ 455 VARMINT 16" PH	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	-	891	436	3	KOVANÁ
CZ 455 EVOLUTION	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	350	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	-	980	525	3,4	KOVANÁ
CZ 455 EVOLUTION 16" PH	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	350	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	-	891	436	3,2	KOVANÁ
CZ 455 EVOLUTION GG	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	350	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	-	980	525	3,4	KOVANÁ

CZ 455 THUMBHOLE YELLOW

SPORTOVNÍ PROVEDENÍ OSAZENÉ SPOUŠŤOVÝM MECHANISMEM FLY WEIGHT TRIGGER. PAŽBA JE Z ČERNOŽLUTÉHO VRSTVENÉHO DŘEVA. LUČÍK A DNO ZÁSOBNÍKU SE VYRÁBĚJÍ Z MASIVNÍHO BLOKU LETECKÉHO DURALU A JSOU ELOXOVÁNY NA ŽLUTO. HLAVĚŇ JE OPATŘENA KANELOVÁNÍM A PH ZÁVITEM NA ÚSTÍ.

.22 LR (1:16)

5

PAŽBA TYPU THUMBHOLE V ORIGINÁLNÍ ČERNOŽLUTÉ KOMBINACI

ŽLUTĚ ELOXOVANÝ LUČÍK A DNO ZÁSOBNÍKU

SPORTOVNÍ SPOUŠŤOVÝ MECHANISMUS FLY WEIGHT TRIGGER

ZA STUDENA KOVANÁ KANELOVANÁ 525 MM DLOUHÁ HLAVĚŇ

PH ZÁVIT NA ÚSTÍ

CZ 455 THUMBHOLE GREY

Provedení s kanelovanou hlavní, kovovým pětiranným zásobníkem a pažbou typu Thumbhole ze šedého vrstveného dřeva.

.22 LR (1:16)

5

CZ 455 THUMBHOLE

Pro tento lovecký a sportovní model je typická přímá pažba z vrstveného dřeva s velkým otvorem pro palec pravé ruky a vysoce přesná hlaveň typu VARMINT.

.17 HMR (1:9)

5

.22 LR (1:16)

5

Základem tohoto sportovního speciálu je vysoce přesný model CZ 455 THUMBHOLE s kanelovanou hlavní a charakteristickou, ergonomicky vyladěnou pažbou s otvorem pro palec pravé ruky, tentokrát vyráběnou z černožlutého vrstveného dřeva. Žlutou barvu z názvu zbraně najdeme i na lučíku a dnu zásobníku. Klíčovou úpravu pro terčovou střelbu představuje aplikace nového spoušťového mechanismu Flyweight Trigger s možností nastavení odporu od 1 do 5 N. Spoušť lze nastavit jako dvouodporovou, přičemž volba délky chodu i odporu první a druhé polohy je na uživateli. Další možností je vyřazení prvního stupně spouště, čímž vzniká bodová spoušť.

PARAMETRY

	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA ZBRANĚ (MM)	DÉLKA HLAVĚŇ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVEŇ
CZ 455 THUMBHOLE YELLOW	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	340	ZÁSOBNÍK	FLY	-	975	525	3,4	KOVANÁ
CZ 455 THUMBHOLE GREY	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	340	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	-	975	525	3,4	KOVANÁ
CZ 455 THUMBHOLE	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	340	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	-	975	525	3,4	KOVANÁ
CZ 455 THUMBHOLE 16" PH	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	340	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	-	886	436	3,2	KOVANÁ

CZ 455 STAINLESS

KOROZIVZDORNÉ PROVEDENÍ CZ 455 STAINLESS MÁ VŠECHNY HLAVNÍ DÍLY VYROBENY Z NEREZOVÉ OCELI A ZÁVĚR A DROBNÉ DÍLY JSOU OŠETŘENY KOROZIVZDORNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU ARCOR. ATRAKTIVNÍ ČERNOZELENÁ POLYMEROVÁ PAŽBA JE OPATŘENA SOFT-TOUCH POVRCHOVOU ÚPRAVOU.

.17 HMR (1:9) 5 .22 LR (1:16) 5 .22 WMR (1:16) 5



U této varianty úspěšné malorážky CZ 455 byla po všech stránkách maximálně zvýšena odolnost proti povětrnostním vlivům, zejména vlhkosti. Dosáhlo se toho rozsáhlým použitím nerezové oceli v kombinaci s vysoce trvanlivou a ořezodolnou povrchovou úpravou ARCOR na bázi karbonitridace v solné lázni. Pažba se vyrábí z robustního polymeru zesíleného skelnými vlákny, její povrch je pro co nejvyšší uživatelský komfort opatřen úpravou soft-touch. Výsledkem je atraktivně vyhlížející zbraň, jež se dokáže suverénně vypořádat s každou nepřízní počasí.

NO LIMITS

525 MM DLOUHÁ, ZA STUDENA KOVANÁ NEREZOVÁ HLAVEŇ

NEREZOVÉ PROVEDENÍ

CZ 455 SYNTHETIC

Díky polymerové pažbě typu AMERICAN s povrchovou úpravou soft-touch tento model vyniká nižší hmotností a vysokým komfortem ovládání v náročných klimatických podmínkách.



CZ 455 AMERICAN

Lehká malorážka klasického vzhledu bez mechanických mířidel – jasná volba všech uživatelů preferujících střelbu se zaměřovacím dalekohledem.



CZ 455 AMERICAN RED

Tradiční provedení CZ 455 AMERICAN s atraktivní, červeně mořenou bukovou pažbou doplněnou gumovou botkou a černou rybinou.



PARAMETRY

	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSObOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA ZBRANĚ (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVEŇ
CZ 455 STAINLESS	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	350	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	–	980	525	2,4	KOVANÁ
CZ 455 SYNTHETIC	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	350	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	–	980	525	2,4	KOVANÁ
CZ 455 SYNTHETIC 16" PH	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	345	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	–	891	436	2,8	KOVANÁ
CZ 455 AMERICAN	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	–	980	525	2,8	KOVANÁ
CZ 455 AMERICAN RED	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	–	980	525	2,8	KOVANÁ

CZ 455 JAGUAR

ELEGANTNÍ MODEL VYNIKAJÍCÍ ZA STUDENA KOVANOU HLAVNÍ DLOUHOU 726 MM A NÁPADITÝMI ZDOBNÝMI PRVKY. VYSOKÝ STŘELECKÝ KOMFORT ZAJIŠŤUJE PAŽBA S LÍCNICÍ.

.22 LR (1:16) 10



PAŽBA S LÍCNICÍ

NEREZOVÁ SPOUŠŤ

KLAPKOVÉ HLEDÍ STAVITELNÉ DO 200 M

OCELOVÝ ZÁSOBNÍK NA 10 NÁBOJŮ

ZA STUDENA KOVANÁ HLAVEŇ DLOUHÁ 726 MM

CZ 455 ULTRAMATCH

Tento model se vyznačuje nadprůměrnou přesností díky dvanácti drážkám vývrtu 630mm hlavně, které dokáží více usměrnit střelu. Do základní výbavy patří desetiranný kovový zásobník.



.22 LR (1:16) 10

CZ 455 SUPERMATCH

Malorážka vyvinutá pro velmi přesnou střelbu. Dvanáctidrážkový vývrt hlavně perfektně stabilizuje střelu, desetiranný kovový zásobník zvyšuje uživatelskou přívětivost.



.22 LR (1:16) 10

CZ 455 JAGUAR je díky své 726 mm dlouhé, za studena kované hlavní schopný mimořádně přesných zásahů na překvapivě velké vzdálenosti. Pro tento účel je zbraň vybavena ocelovým klapkovým hledím stavitelným až do 200 m. Mimořádnou eleganci podtrhují originální zdobné prvky s motivem jaguára, z nichž na první pohled zaujmou především drápy vypálené laserem namísto obvyklých rybin na krku pažby. Ke střeleckému komfortu výrazně přispívá lícnice na levém boku hlaviště bukové pažby.

PARAMETRY

	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA ZBRANĚ (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVEŇ
CZ 455 JAGUAR	BUK	LAKOVANÁ	ANO	350	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1191	726	3,3	KOVANÁ
CZ 455 ULTRAMATCH	BUK	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1085	630	2,9	KOVANÁ
CZ 455 SUPERMATCH	BUK	LAKOVANÁ	NE	350	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	980	525	2,8	KOVANÁ

CZ 455 LUX II.

Tato elegantní, klasicky tvarovaná malorážka je opatřena 630 mm dlouhou hlavní s klapkovým hledím a ořečovou pažbou s vkusnými rybinami a poutky na řemen. Ideální volba pro vyznavače osvědčené klasiky.



.22 LR (1:16) 5 .22 WMR (1:16) 5

CZ 455 SCOUT

Kompaktní malorážka, která je díky zkrácené pažbě (12" L.O.P.) vhodná pro mladé střelce. Otevřená mechanická mířidla doplňuje 11mm rybina pro montáž zaměřovacího dalekohledu. Model SCOUT je standardně vybaven jednoranným adaptérem k bezpečnému získání základních střeleckých návyků, je však do něj možné použít pěti i desetiřanné zásobníky z ostatních modelů CZ 455.



.22 LR (1:16) 1

CZ 455 CAMP RIFLE

Zbraň určená začínajícím i zkušeným střelcům. Ve srovnání s ostatními modely CZ 455 má CAMP RIFLE délkově stavitelnou pažbu. Nastavení se provádí pomocí plastových vložek (dvě vložky šířky 12 mm). Mířidla se skládají z výškově stavitelné mušky a dioptrického, plně stavitelného hledí. Odnímatelné hledí je připevněno na rybině lůžka. Tělo závěru je opatřeno otěru a korozi odolnou povrchovou úpravou technologie ARCOR.



.22 LR (1:16) 1

CZ 455 LUX

Model opatřený lakovanou pažbou z tureckého ořechu s rybinou na pistolové rukojeti. Hledí je stavitelné v širokém rozsahu délek a umožňuje i stranovou regulaci. Délka za studena kované hlavní je 525 mm.



.17 HMR (1:9) 5 .22 LR (1:16) 5 .22 WMR (1:16) 5

CZ 455 LONG

Model s hlavní délkou 630 mm, subtilnější bukovou pažbou a klapkovým hledím.



.22 LR (1:16) 5, 10

CZ 455 STANDARD

S bukovou pažbou bez lícnice nabízí CZ 455 STANDARD špičkové parametry modelu LUX za příznivější cenu. Základní příslušenství tvoří plastový pětiranný zásobník.



.17 HMR (1:9) 5 .22 LR (1:16) 5 .22 WMR (1:16) 5

PARAMETRY

	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA ZBRANĚ (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVEŇ
CZ 455 LUX II.	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1085	630	2,9	KOVANÁ
CZ 455 SCOUT	BUK	LAKOVANÁ	NE	305	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	846	436	2,3	KOVANÁ
CZ 455 CAMP RIFLE	BUK	LAKOVANÁ	NE	324-350 (3x)	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	991/965	525	2,8	KOVANÁ
CZ 455 LUX	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	350	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	980	525	2,8	KOVANÁ
CZ 455 LONG	BUK	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1085	630	2,9	KOVANÁ
CZ 455 STANDARD	BUK	LAKOVANÁ	NE	350	ZÁSOBNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	980	525	2,8	KOVANÁ

CZ 512 AMERICAN

PRO TOTO PROVEDENÍ OSVĚDČENÉHO SAMONABÍJECÍHO MODELU JE TYPICKÁ 525MM HLAVEŇ BEZ MECHANICKÝCH MÍŘIDEL A OLEJOVANÁ OŘECHOVÁ PAŽBA S ROVNÝM HRBETEM.

.22 LR (1:16) 5 .22 WMR (1:16) 5



CZ 512

Základní model populární rodiny samonabíjecích malorážek CZ. Od roku 2016 je CZ 512 vybavena inovovaným spoušťovým mechanismem a vylepšeným systémem se snížením ovládací síly z původních 17,8–19,5 N na 14,3–15,0 N.



SEMI-AUTO
LINE

525MM HLAVEŇ BEZ
MECHANICKÝCH MÍŘIDEL

CZ 512 TACTICAL

Semiautomatická malorážka v taktické modifikaci. U tohoto provedení je systém CZ 512 opatřen plastovou stavitelnou pažbou, hliníkovým předpažbím a jednoduchou 530 mm dlouhou Picatinny lištou pro uchycení příslušenství.



CZ 512 CARBINE

Provedení s hlavní zkrácenou na 415 mm a na ústí opatřenou závitem 1/2"x28. Tato kompaktní samonabíjecí malorážka je vybavena masivním klapkovým hledím pro přesné nastavení střelecké vzdálenosti. Buková pažba je mořena do atraktivního černo-stříbrného odstínu.



PARAMETRY

	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSOBOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DĚLKA ZBRANĚ (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVEŇ
CZ 512 AMERICAN	OŘECH	OLEJOVANÁ	NE	350	ZÁSOBNÍK	NESTAVITELNÁ	-	1000	525	2,7	KOVANÁ
CZ 512	BUK	LAKOVANÁ	NE	350	ZÁSOBNÍK	NESTAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1000	525	2,7	KOVANÁ
CZ 512 TACTICAL	POLYMER	-	ANO	305-390 (6x)	ZÁSOBNÍK	NESTAVITELNÁ	-	835-920	415	2,8	KOVANÁ
CZ 512 CARBINE	BUK	LAKOVANÁ	NE	350	ZÁSOBNÍK	NESTAVITELNÁ	STAVITELNÁ	890	415	2,7	KOVANÁ

CZ 200 T

POPULÁRNÍ VĚTROVKA S DVOUDÍLNOU, PLNĚ STAVITELNOU BUKOVOU PAŽBOU. LIŠTA NA PŘEDPAŽBÍ UMOŽŇUJE UCHYCENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (DVOUNOŽKA, ŘEMEN ATD.). VYSOKÉ PŘESNOSTI JE DOSAŽENO HLAVNĚMI KOVANÝMI ZA STUDENA VLASTNÍ PRODUKCE, OPATŘENÝMI CHOCKEM NA ÚSTÍ.

.177



START WITH
THE BEST

CZ 200 S HUNTER

Základní provedení větrovky CZ 200 S HUNTER se vyrábí v rážích .177 nebo .22 a kromě sportovních účelů může být použito také k hubení drobných škůdců (pokud to legislativa příslušné země dovoluje), jelikož ústová energie střely může být nastavena až na 16 J. Tento model je vybaven jednodílnou pažbou s lícnicí a tlakovým kontejnerem s kapacitou zvýšenou o 30 %.



.177

.22

CZ 200 S GREEN


Populární větrovka s jednodílnou, plně stavitelnou bukovou pažbou s atraktivní povrchovou úpravou zeleným mořením. Na pistolové rukojeti je zdrsnění rybinou „diabolo“, lišta na předpažbí umožňuje uchycení příslušenství (dvounožka, řemen atd.). Vysoké přesnosti je dosaženo hlavněmi kovanými za studena vlastní produkce, opatřenými chockem na ústí.



.177

PARAMETRY

PARAMETRY	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	ÚSTOVÁ RYCHLOST	SPOUŠŤ	DĚLKA ZBRANĚ (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	HLAVEŇ
CZ 200 T	BUK	LAKOVANÁ	STAVITELNÁ	240	STAVITELNÁ	872-928	458	3	KOVANÁ
CZ 200 S HUNTER	BUK	LAKOVANÁ	ANO	240; 175	STAVITELNÁ	907	485	2,8	KOVANÁ
CZ 200 S GREEN	BUK	LAKOVANÁ	STAVITELNÁ	240	STAVITELNÁ	907	485	2,9	KOVANÁ

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSObNÍKU	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (MM)	ZÁSObOVACÍ ÚSTROJÍ	SPOUŠŤ	MÍRIDLA	DĚLKA ZBRANĚ (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	KOMPENZÁTOR	HAVEŇ
CZ 455														
 CZ 455 VARMINT SYNTHETIC	.22 LR (1:16)	5	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	345	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	980	525	2,8	ANO	KOVANÁ
CZ 455 VARMINT	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5, 5, 5	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	980	525	3,2	ANO	KOVANÁ
CZ 455 VARMINT 16" PH	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5, 5, 5	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	891	436	3	NE	KOVANÁ
CZ 455 EVOLUTION	.22 LR (1:16)	5	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	350	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	980	525	3,4	ANO	KOVANÁ
CZ 455 EVOLUTION 16" PH	.22 LR (1:16)	5	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	350	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	891	436	3,2	ANO	KOVANÁ
CZ 455 EVOLUTION GG	.22 LR (1:16)	5	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	350	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	980	525	3,4	ANO	KOVANÁ
CZ 455 THUMBHOLE YELLOW	.22 LR (1:16)	5	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	340	ZÁSObNÍK	FLYWEIGHT TRIGGER	-	975	525	3,4	ANO	KOVANÁ
CZ 455 THUMBHOLE GREY	.22 LR (1:16)	5	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	340	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	975	525	3,4	NE	KOVANÁ
CZ 455 THUMBHOLE	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16)	5, 5	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	340	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	975	525	3,4	ANO	KOVANÁ
CZ 455 THUMBHOLE 16" PH	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16)	5, 5	VRSTVENÉ DŘEVO	LAKOVANÁ	ANO	340	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	886	436	3,2	ANO	KOVANÁ
CZ 455 STAINLESS	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5, 5, 5	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	350	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	980	525	2,4	ANO	KOVANÁ
CZ 455 SYNTHETIC	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5, 5, 5	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	350	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	980	525	2,4	ANO	KOVANÁ
CZ 455 SYNTHETIC 16" PH	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5, 5, 5	POLYMER	SOFT-TOUCH	NE	345	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	891	436	2,8	ANO	KOVANÁ
CZ 455 AMERICAN	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5, 5, 5	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	980	525	2,8	ANO	KOVANÁ
CZ 455 AMERICAN RED	.22 LR (1:16)	5	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	-	980	525	2,8	NE	KOVANÁ
CZ 455 JAGUAR	.22 LR (1:16)	10	BUK	LAKOVANÁ	ANO	350	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1191	726	3,3	NE	KOVANÁ
CZ 455 ULTRAMATCH	.22 LR (1:16)	10	BUK	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1085	630	2,9	NE	KOVANÁ
CZ 455 SUPERMATCH	.22 LR (1:16)	10	BUK	LAKOVANÁ	NE	350	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	980	525	2,8	NE	KOVANÁ
CZ 455 LUX II.	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5, 5	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1085	630	2,9	NE	KOVANÁ
CZ 455 SCOUT	.22 LR (1:16)	1	BUK	LAKOVANÁ	NE	305	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	846	436	2,3	NE	KOVANÁ
CZ 455 CAMP RIFLE	.22 LR (1:16)	1	BUK	LAKOVANÁ	NE	324-350 (3x)	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	991/965	525	2,8	NE	KOVANÁ
CZ 455 LUX	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5, 5, 5	OŘECH	LAKOVANÁ	NE	350	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	980	525	2,8	NE	KOVANÁ
CZ 455 LONG	.22 LR (1:16)	5, 10	BUK	LAKOVANÁ	NE	345	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1085	630	2,9	NE	KOVANÁ
CZ 455 STANDARD	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5, 5, 5	BUK	LAKOVANÁ	NE	350	ZÁSObNÍK	STAVITELNÁ	STAVITELNÁ	980	525	2,8	NE	KOVANÁ
CZ 512														
CZ 512 AMERICAN	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5, 5	OŘECH	OLEJOVANÁ	NE	350	ZÁSObNÍK	NESTAVITELNÁ	-	1000	525	2,7	NE	KOVANÁ
CZ 512	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5, 5	BUK	LAKOVANÁ	NE	350	ZÁSObNÍK	NESTAVITELNÁ	STAVITELNÁ	1000	525	2,7	NE	KOVANÁ
CZ 512 TACTICAL	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	25, 10	POLYMER	-	ANO	305-390 (6x)	ZÁSObNÍK	NESTAVITELNÁ	-	835-920	415	2,8	ANO	KOVANÁ
CZ 512 CARBINE	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	10, 10	BUK	LAKOVANÁ	NE	350	ZÁSObNÍK	NESTAVITELNÁ	STAVITELNÁ	890	415	2,7	NE	KOVANÁ
MODEL	RÁŽE	KAPACITA	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	ÚSTOVÁ RYCHLOST		SPOUŠŤ		DĚLKA ZBRANĚ (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	HMOTNOST (KG)	KOMPENZÁTOR	HAVEŇ
CZ 200														
CZ 200 T	.177	1	BUK	LAKOVANÁ	STAVITELNÁ	240		STAVITELNÁ		872-928	458	3	NE	KOVANÁ
CZ 200 S HUNTER	.177, .22	1	BUK	LAKOVANÁ	ANO	240; 175		STAVITELNÁ		907	485	2,8	NE	KOVANÁ
CZ 200 S GREEN	.177	1	BUK	LAKOVANÁ	STAVITELNÁ	240		STAVITELNÁ		907	485	2,9	NE	KOVANÁ

Pistole

VÍČ RAN ZA STEJNÉ PENÍZE, VÍČ STŘELECKÉ ZÁBAVY. VSOULADU S AKTUÁLNÍMI TRENDY A OPTÁVKOU JE HLAVNÍ PISTOLOVOU NOVINKOU ZNAČKY CZ ROKU 2018 NOVÁ GENERACE MALORÁŽKOVÝCH ADAPTÉRŮ KADET PRO ÚSPĚŠNÉ MODELY STANDARDNÍ VELIKOSTI.

Mise ukončena. To si mohl tým České zbrojovky a.s. říci poté, co v několika posledních letech díky aplikaci revolučního spoušťového mechanismu Omega zmodernizoval vybrané členky nadčasové rodiny CZ 75, uvedl na trh famózní sportovní speciál CZ Shadow 2 či modelem CZ P-10 C posunul latku segmentu služební a obranných striker fired pistol s polymerovým rámem.

V České zbrojovce však nemáme ve zvyku spát na vavřínech. Právě díky tomu je spojení pistole CZ už více než 60 let synonymem kvalitní, spolehlivé, přesné a uživatelsky přívětivé krátké palné zbraně pro sebeobranu, služební účely i sport.

Dobře víme, že patřit ke světové špičce vyžaduje bez přestání hledat stále dokonalejší konstrukční řešení, uplatňovat stále kvalitnější výrobní postupy – a v neposlední řadě stále pohotověji reagovat na přání zákazníků. V roce 2018 tak fanouškům značky CZ přinášíme další generaci konverzí Kadet, které umožňují rychlou, pohodlnou a bezpečnou přestavbu modelů CZ P-09, CZ 75 SP-01 a CZ Shadow 2 na populární náboj .22 LR, jenž přes všechny pokroky na poli střeleckých pomůcek zůstává i nadále tím nejlepším řešením pro cenově dostupný výcvik, udržování kondice i zábavnou střelbu.



Další generace kadetů

VROCE 2016 UVEDLA ČESKÁ ZBROJOVKA A.S. NA TRH MALORÁŽKOVÝ ADAPTÉR AMALORÁŽKOVOU PISTOLI CZ P-07 KADET. ZÁKAZNÍCI ZAREAGOVALI NADŠENĚ, ATAK SE VROCE 2018 MOHOU TĚŠIT HNED NA TŘI DALŠÍ KADETY – TENTOKRÁT PRO VYBRANÉ NEJNOVĚJŠÍ PISTOLE CZ STANDARDNÍCH ROZMĚRŮ. AŽE JE TO VÝBĚR VELICE ZAJÍMAVÝ.

Tradice malorážkových adaptérů Kadet pro pistole CZ sahá do poloviny 90. let 20. století. Kadety pro modely z košaté rodiny CZ 75/85 jsou na trhu už bezmála čtvrt století a za tu dobu potěšily mnoho desítek tisíc spokojených uživatelů, kterým umožnily levný a přitom realistický nácvik či pilování střeleckých dovedností. Zčásti se dokonce úspěšně uplatňují i při sportovní střelbě.

Původní konverze byla řešena s důrazem na životnost a preciznost výroby. Základní materiál je u ní ocel, její dynamický závěr se pohybuje v pevném pouzdru závěru odvozeném ze závěru pistolí CZ 75/85. Funguje to výborně, v kombinaci s nábojem .22 LR je to v podstatě nezníčitelné, přesnost je na úrovni sportovních speciálů střední cenové skupiny. Na druhé misce vah leží trochu jiný způsob ovládání než u zbraně v plnokrevné ráži, poměrně náročná výroba a nutnost lícování. To vše byly faktory, které se vzaly v potaz při vývoji malorážkových adaptérů pro novou generaci pistolí CZ.

Nový kurz

První vlašťovkou se stal již zmíněný model CZ P-07 Kadet, připravený pro populární kompaktní s rámem

z odolného polymeru zesíleného skelnými vlákny. Na něj konstruktéři České zbrojovky umístili dynamický závěr z vysoce kvalitního leteckého duralu. Tedy materiálu, jemuž ráže .22 LR nečiní nejmenší problémy a hodí se pro jednoduchou výrobu. Díky tomuto přístupu bylo možné zachovat umístění hmatníkových drážek jako u velkorážového modelu, stejně je i ovládání závěru. K vysoké přesnosti přispívá nepohyblivá, za studena kovaná hlaveň o délce 103 mm, která částečně přesahuje čelo závěru. K novému Kadetu vznikl originální polymerový zásobník s kapacitou 10 nábojů a „knoflíky“ na bocích podavače pro snadnější plnění. Zásadní novinkou z hlediska uživatelů je konec lícování. U celooceľových Kadetů pro pistole CZ 75/85 každá konverze vyžaduje puškařské doladění, aby byla zaručena spolehlivá funkce na daném velkorážovém exempláři. Když ji chcete použít na jiném kusu, může padnout kosa na kámen. Tomu je, počínaje nulasedmičkovým Kadetem, konec. Stojí za tím jednak zdařilá konstrukce, jednak skutečnost, že dnešní pistole CZ vznikají pomocí špičkových technologií s dřívě nedosažitelnými tolerancemi. V praxi

Chvilí to trvalo; ale to není zas tak velké překvapení, neboť už letmý pohled na nabídku České zbrojovky ukazuje, že její pistoloví odborníci se rozhodně nenudí. Rok 2016 se nesl ve znamení dotažení vývoje a rozběhu sériové produkce primárně sportovního modelu CZ Shadow 2, loňský rok zase přinesl nástup první členky zcela nové rodiny „striker fired“ pistolí CZ P-10. Pistolové malorážky tak přišly na pořad dne teprve po tomto vyčistění stolu – zato hned celá vlna.

Že jedním z nových Kadetů bude konverze pro model CZ P-09, bylo ohlášeno již při nástupu varianty pro CZ P-07. Pro pořádek: CZ pé nula devítka je kohoutová SA/DA pistole

standardní velikosti, s moderně designovaným rámem z odolného polymeru zesíleného skelnými vlákny, spoušťovým mechanismem Omega a impozantní palebnou kapacitou (v ráži 9x19 pojme zásobník 19 či dokonce 21 nábojů). Je to primárně služební zbraň, samozřejmě vhodná i pro sebeobranu a sport, a možnost její jednoduché přestavby na náboj .22 LR nepochybně mnozí uvítají. Například proto, že se se tím zjednoduší a výrazně zlevní střelecký výcvik či udržování střelecké kondice.

Nikoho jistě neudiví, že se konstrukčně šlo cestou, která se osvědčila u adaptéru pro polymerový kompaktní. Dynamický závěr je tedy tvořen jedním dílem, vyrábí se z leteckého duralu a jeho povrch se tvrdě eloxuje. Zastudena kovaná hlaveň se při výstřelu nepohybuje, v rámu se jednoduše fixuje vlastním, náležitě označeným záchytem, který je upraven pro spolehlivou funkci střelecké pohotovosti. Hlaveň je dlouhá 120 mm a lehce přesahuje čelo závěru, díky čemuž je hned patrná konfigurace zbraně. Opět se uplatnil zdařilý polymerový zásobník na deset nábojů .22 LR (tento počet je osvědčené maximum, může za to specifický tvar nábojnic tohoto střeliva). Novinkou je použití robustního, velmi dobře čitelného hledí z modelu CZ Shadow 2 s možností snadného nastavení, díky čemuž má střelec možnost pohotově korigovat nastřelení s různými typy nábojů.

Pro Shadow 2 i pro espěčko

Další dvě malorážkové novinky z Uherského Brodu představují skvělou zprávu pro milovníky sportovněji laděných pistolí CZ, jmenovitě modelů CZ 75 SP-01 a CZ Shadow 2. K tomu upřesnění: na sportovně-taktickém modelu CZ 75 SP-01 se dá použít již stávající adaptér CZ 75 Kadet 2. Početní majitelé espěček teď ovšem mají nově možnost sáhnout po výrazně zmodernizovaném a uživatelsky přívětivějším konverzním kitu, který je odvozen od zbrusu nového malorážkového adaptéru pro CZ Shadow 2. Model CZ Shadow 2, velice úspěšná novinka z roku 2016, je zatím poslední, a to velice zdařilou inkarnací konceptu celooceľové SA/DA pistole s vnějším kohoutem v geniálním podání Františka Kouckého. Na první pohled je zřejmé, že vzhledem k parametrům

zbraně (s celkovou délkou 217 mm a s prázdnou hmotností 1,33 kg) bylo malorážkový adaptér pro tento model potřeba pojmout trochu jinak než u CZ P-09. Závěr z eloxovaného leteckého duralu nesáhá až po čelo rámu a přední část konverze se nepohybuje, což se spolu se 124mm hlavní podílí na vysoké přesnosti. Design malorážkového závěru je sladěn s tvary velkorážové CZ Shadow 2, výrazně odlišné je pouze výhozní okénko na temeni, které navazuje na řešení modelů CZ P-07 a CZ P-09. Řešení nového adaptéru pro CZ 75 SP-01 je konverzi pro Shadow 2 velice blízké, a to včetně hledí. Teprve bližší pohled odhalí drobné rozdíly v délce přední nepohyblivé partie, ve tvarování hmatníkových drážek nebo míře přesahu horní sestavy přes čelo rámu. Plus Kadet pro es pé nula jednička má hlaveň dlouhou 120 mm. Také pro modely CZ 75 SP-01 Kadet a CZ Shadow 2 Kadet se používají zásobníky s kapacitou 10 nábojů. A pozor: ani u jednoho z právě popsáných adaptérů není nutné lícování!

Co to umí

Dosavadní testy ukázaly, že nová generace Kadetů je velice přesná. Samozřejmě to nejsou sportovní speciály, ale ve své kategorii se řadí k tomu nejlepšímu na trhu. Co se týká spolehlivosti, Česká zbrojovka při vývoji vyzkoušela všeho chuť nábojů nejrozličnějších laborací a původu a všechny tři nové Kadety prokázaly velice uspokojivý apetit. Pokud uživatel nebude příliš experimentovat a opomíjet základní údržbu, neměla by ho v tomto ohledu čekat žádná nepřijemná překvapení. CZ P-09 Kadet vstupuje v roce 2018 na trh jako konverzní kit i jako zkompletované malorážkové pistole, tedy právě tak, jak tomu bylo v případě polymerového kompaktní CZ P-07. Pro celooceľové modely CZ Shadow 2 a CZ 75 SP-01 jsou nové Kadety k dostání pouze jako adaptéry.

to znamená, že libovolná konverze bezvadně funguje na libovolné pistoli, přičemž instalace se náročností rovná základní demontáži a montáži, takže ji zvládne každý oprávněný držitel palné zbraně.

Pro CZ P-09

Adaptérem a kompletní pistolí CZ P-07 Kadet ráže .22 LR se Česká zbrojovka a.s. trefila do černého. Nejlepším důkazem byla vysoká poptávka a četné nedočkavé dotazy, kdy se podobný „doplňák“ začne nabízet i pro další modely.

CZ P-10 C

VYSOCE MODERNÍ „STRIKER FIRED“ PISTOLE KOMPAKTNÍCH ROZMĚRŮ, KTERÁ JE DÍKY SVÝM PŘÍVĚTIVÝM ROZMĚRŮM, NOVÁTORSKÉMU KONSTRUKČNÍMU ŘEŠENÍ A VELKÉ PALEBNÉ KAPACITĚ VHODNÁ PRO OZBROJENÉ SLOŽKY I PRO SKRYTÉ NOŠENÍ NA OSOBNÍ OBRANU.

9x19

15 (17)



EXTRÉMNĚ ODOLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
ZÁVĚRU A HLAVNĚ

NOVÝ „LEVEL“
V ODOLNOSTI
PROTI KOROZI
A MECHANICKÉMU
POŠKOZENÍ

SKVĚLE ČITELNÁ KOVOVÁ
MÍŘIDLA ZVÝRAZNĚNÁ TŘEMI
LUMINISCENČNÍMI BODY

AUTOMATICKÁ
BLOKACE ÚDERNÍKU
ZARUČUJÍCÍ
PÁDOVOU
BEZPEČNOST

MECHANICKY
A TEPLOTNĚ STABILNÍ
POLYMEROVÝ RÁM,
ZESÍLENÝ SKELNÝMI
VLÁKNY

TŘI VYMĚNITELNÉ
HŘBETY RUKOJETI
VELIKOSTI S, M, L

SPOUŠŤ MÁ PLYNULÝ CHOD,
ODPOR 22 N A RESET 4 MM

DVĚ DVOJICE NATAHOVACÍCH DRÁŽEK
PRO POHODLNOU MANIPULACI

OBOUSTRANNÉ PLOCHÉ
OVLADAČE ZÁCHYTU ZÁVĚRU
A ZÁDRŽKY ZÁSOBNÍKU

EXCELENTNÍ
STŘELECKÝ KOMFORT
DÍKY PROPRACOVANÉ
ERGONOMII RUKOJETI
S VÝRAZNÝM
CHECKERINGEM

KAPACITA ZÁSOBNÍKU
15 (17) NÁBOJŮ V RÁŽI 9x19

Modelová řada CZ P-10 je další level oblíbené kategorie obranných a služebních „striker fired“ pistolí s polymerovým rámem. Kompakt CZ P-10 C vyniká vysokou spolehlivostí, životností a kultivovaným zvládnutím výstřelu, na čemž se podílí jedinečný checkering a úchop vyřešený pomocí nové ergonomické metodiky DiFEND. Součástí balení jsou přídatné patky, které navyšují kapacitu zásobníků z 15 na 17 nábojů v ráži 9x19, a tři vyměnitelné hřbety rukojeti pro individuální přizpůsobení její velikosti.

SHOOT
WITH
CONFIDENCE



CZ P-10 C

Základní provedení s černým polymerovým rámem a kovovými luminiscenčními nebo tritiovými mířidly.

9x19

15 (17)



CZ P-10 C FDE

Provedení v barvě Flat Dark Earth s tritiovými mířidly.

9x19

15 (17)

PARAMETRY

	RÁM	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	CELKOVÁ DĚLKA (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 C	POLYMER	STRIKER FIRED DOUBLE ACTION	LUMINISCENČNÍ NEBO TRITIOVÁ	187	102	132	32,2	760	POJISTKA SPOUŠTĚ (PÁDOVÁ POJISTKA); BLOKACE ÚDERNÍKU (PÁDOVÁ POJISTKA); POJISTKA TAHLA SPOUŠTĚ
CZ P-10 C FDE	POLYMER	STRIKER FIRED DOUBLE ACTION	TRITIOVÁ	187	102	132	32,2	760	POJISTKA SPOUŠTĚ (PÁDOVÁ POJISTKA); BLOKACE ÚDERNÍKU (PÁDOVÁ POJISTKA); POJISTKA TAHLA SPOUŠTĚ

CZ P-07

KOMPAKTNÍ PISTOLE S VYSOCE ODOLNÝM POLYMEROVÝM RÁMEM, PRIMÁRNĚ URČENÁ PRO OZBROJENÉ SLOŽKY A PRO SKRYTÉ NOŠENÍ, KTERÁ STŘÍLÍ SPOLEHLIVĚ A PŘESNĚ I V EXTRÉMNÍCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH.

9x19 15 (17) 9x21 15 (17) .40 S&W 12 (15) .380 AUTO 15



CZ P-07 je kompaktní „sestra“ standardního modelu CZ P-09. Zachovává si hlavní výhody této větší služební zbraně, navíc je ale díky svým menším rozměrům a nižší hmotnosti vhodná pro skryté celodenní nošení. Absence ostrých hran na exponovaných partiích zaručuje rychlé tasení. Součástí balení jsou přídavné patky, které umožňují navýšení kapacity zásobníku z 15 na 17 nábojů v ráži 9x19, tři vyměnitelné hřbety rukojeti a zaměnitelné ovladače manuální pojistky / decocking. Zbraň tak lze plně přizpůsobit potřebám uživatele.

BEST
IN CLASS

CZ P-07 FDE

Varianta modelu CZ P-07 s rámem v barvě Flat Dark Earth a s tritiovými mířidly.

9x19 15 (17) 9x21 15 (17) .40 S&W 12 (15)



CZ P-07 KADET

Kompletní pistole v ráži .22 LR s kovanou hlavní a s atraktivní barvou rámu URBAN GREY.

.22 LR 10



ADAPTER CZ P-07 KADET

Samostatný adaptér KADET je možné použít na veškeré rámy pistolí řady CZ P-07 bez jakékoli dodatečné úpravy.

.22 LR 10

PARAMETRY

	RÁM	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	CELKOVÁ DÉLKA (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-07	POLYMER	SA/DA	LUMINISCENČNÍ NEBO TRITIOVÁ	185	95	137	37,5	780	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ P-07 FDE	POLYMER	SA/DA	TRITIOVÁ	185	95	137	37,5	780	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ P-07 KADET	POLYMER	SA/DA	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	191	103	137	37,5	561	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
ADAPTER CZ P-07 KADET	-	-	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	170	103	40	27	265	-

CZ P-09

CZ P-09 JE VYSOKOKAPACITNÍ SLUŽEBNÍ PISTOLE, KTERÁ SI ZACHOVÁVA SPOLEHLIVOST A PŘESNOST I V TĚCH NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH, DO NICHŽ SE MOHOU DOSTAT PŘÍSLUŠNÍCI OZBROJENÝCH SLOŽEK.

9x19

19 (21)

9x21

19 (21)

.40 S&W

15 (17)



EXTRÉMĚ ODOLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁVĚRU,
HLAVNĚ A DALŠÍCH
HLAVNÍCH DÍLŮ

DVĚ DVOJICE NATAHOVACÍCH DRÁŽEK
PRO POHODLNOU MANIPULACI

MECHANICKY A TEPLTNĚ STABILNÍ
POLYMEROVÝ RÁM, ZESÍLENÝ SKELNÝMI
VLÁKNY A OPATŘENÝ MONTÁŽNÍ LIŠTOU
DLE MIL-STD-1913

VÝBORNĚ ČITELNÁ
OCELOVÁ MÍRIDLA S TŘEMI
LUMINISCENČNÍMI BODY

SNADNO VYMĚNITELNÉ
OVLADAČE MANUÁLNÍ
POJISTKY A VYPOUŠTĚNÍ
KOHOUTU

TŘI VYMĚNITELNÉ
HŘBETY RUKOJETI
VELIKOSTI S, M, L

DOKONALÁ
ERGONOMIE
SPOUŠTĚ

VÝJIMEČNÁ PALEBNÁ KAPACITA
19+1 RAN V RÁŽI 9x19

OUTSTANDING
CAPACITY

CZ P-09 FDE

Provedení s rámem v barvě Flat Dark Earth s tritiovými mířidly.

9x19

19 (21)

9x21

19 (21)

.40 S&W

15 (17)



NEW

CZ P-09 KADET

Kompletní pistole ráže .22 LR s rámem v černé barvě.

.22 LR

10



NEW

ADAPTER CZ P-09 KADET

Adaptér určený pro uživatelskou přestavbu
velkorážové pistole CZ P-09 na střelbu náboji .22 LR.

.22 LR

10



CZ P-09 je vysoce moderní velkokapacitní pistole s polymerovým rámem, vyvinutá pro služební účely, sebeobranu a praktickou sportovní střelbu. Vyniká vysokou odolností vůči nepříznivým podmínkám, korozi a mechanickému poškození. Při vývoji byl důraz kladen na ovladatelnost, střelecký komfort a maximálně přívětivou ergonomii. Spoušťový mechanismus OMEGA umožňuje snadnou uživatelskou výměnu ovladačů manuální pojistky a ovladačů vypouštění kohoutu na bezpečnostní ozub (decocking), které jsou součástí balení.

PARAMETRY

	RÁM	SPOUŠŤ	MÍRIDLA	CELKOVÁ DĚLKA (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-09	POLYMER	SA/DA	LUMINISCENČNÍ NEBO TRITIOVÁ	208	115	148	37,5	855	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ P-09 FDE	POLYMER	SA/DA	TRITIOVÁ	208	115	148	37,5	855	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ P-09 KADET	POLYMER	SA/DA	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	206	120	147	37,5	640	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
ADAPTER CZ P-09 KADET	-	-	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	186	120	41	27	300	-

CZ SHADOW 2

CZ SHADOW 2 PŘEDSTAVUJE DALŠÍ GENERACI DNES JIŽ LEGENDÁRNÍHO MODELU CZ 75 SP-01 SHADOW. ZBRAŇ BYLA VYVÍJENA VE SPOLUPRÁCI S ELITNÍMI STŘELCI TÝMU ČESKÉ ZBROJOVKY. S VYUŽITÍM NEJMODERNĚJŠÍHO VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ SE ZRODILA PISTOLE, KTERÁ DÁLE POSOUVÁ HRANICE SPORTOVNÍ STŘELBY IPSC.

9x19

19



COMPETITION
READY

SVĚTLOVODNÁ
1MM MUŠKA

VÝŠKOVĚ
STAVITELNÉ HLEDÍ

NOVÝ TVAR
HMATNÍKU
POJISTKY

ÚCHOP MAXIMÁLNĚ
PŘÍBLÍŽENÝ K OSE
HLAVNĚ

STAVITELNÝ
HMATNÍK
ZÁDRŽKY
ZÁSOBNÍKU

HLADŠÍ CHOD SPOUŠTĚ
A KRÁTKÝ RESET

NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ARCOR
+ VYPALOVACÍ ČERNÝ LAK

SOFISTIKOVANÝ
CHECKERING

Modernizace hlavních částí zbraně – v první řadě závěru a rámu – v kombinaci s prodloužením hlavně umožňuje rychleji, přesněji a dynamičtěji opakovat jednotlivé výstřely. Rám a rukojeť jsou tvarovány s ohledem na co nejpohodlnější a nejhlubší úchop a nový checkering zajišťuje naprosto spolehlivý kontakt střílející ruky se zbraní za všech okolností.

THE
MASTERS'
CHOICE



CZ SHADOW 2 URBAN GREY

Na nitridovaný rám je navíc použit vypalovací lak v trendové barvě URBAN GREY.

9x19

19



NEW

ADAPTER CZ SHADOW 2 KADET

Adaptér určený pro snadnou uživatelskou přestavbu pistole CZ Shadow 2 na střelbu náboji .22 LR.

.22 LR

10

PARAMETRY

	RÁM	STŘENKY	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	CELKOVÁ DĚLKA (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2	OCEL	ALUMINIUM	SA/DA	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	217	119	157	34	1330	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	OCEL	ALUMINIUM	SA/DA	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	217	119	157	34	1330	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
ADAPTER CZ SHADOW 2 KADET	-	-	-	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	190	124	41	27	300	-

CZ 75 SP-01 SHADOW

NOVODOBÁ LEGENDA DIVIZE PRODUCTION SPORTOVNÍ STŘELBY DLE PRAVIDEL IPSC, KTERÁ SE SKVĚLE OSVĚDČUJE I V ROLI SLUŽEBNÍ A OBRANNÉ ZBRANĚ.

9x19 18 (19) 9x21 18 (19)

DESIGNED
FOR WINNING



Vrchol mimořádně úspěšné řady CZ 75 SP-01. Na základě zkušeností nejlepších reprezentantů střeleckého družstva České zbrojovky a.s. vznikla do všech detailů propracovaná, vysoce přesná a mimořádně spolehlivá velkokapacitní SA/DA pistole, která okamžitě po uvedení na trh opanovala divizi Production střelby podle pravidel IPSC, avšak je ideální i pro obranné a služební účely. Pro model Shadow je typická absence blokové pojistky úderníku, modifikovaný spoušťový a bicí mechanismus, vratná pružina s kruhovým průřezem, oboustranná manuální pojistka s velkým hmatníkem, prodloužený záchyt závěru a montážní lišta dle MIL-STD-1913 se třemi příčnými zářezy.



CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE

Sportovní speciál nabízející jedinečnou kombinaci přesnosti, spolehlivosti a komfortu. Vyznačuje se ručním slícováním leštěné hlavně, stranovým vymezením vůli závěru a odladěním spoušťového mechanismu.

9x19 18 (19) 9x21 18 (19)



NEW

ADAPTER CZ 75 SP-01 KADET

Adaptér určený pro snadnou uživatelskou přestavbu všech velkorážových pistolí CZ SP-01 s rámem Shadow na střelbu náboji .22 LR.

.22 LR 10

PARAMETRY

	RÁM	STŘENKY	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	CELKOVÁ DÉLKA (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 SP-01 SHADOW	OCEL	PRYŽ	SA/DA	PEVNÁ	207	114 nebo 120	147	37	1180	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE	OCEL	ALUMINIUM	SA/DA	PEVNÁ	207	114 nebo 120	147	37	1180	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
ADAPTER CZ 75 SP-01 KADET	-	-	-	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	185	120	41	24	275	-

CZ 75 SP-01

ALL-STEEL
BESTSELLER

ŠPIČKOVÁ VELKOKAPACITNÍ SLUŽEBNÍ A OBRANNÁ PISTOLE S OCELOVÝM RÁMEM A MANUÁLNÍ POJISTKOU, KONCEPČNĚ VYCHÁZEJÍCÍ Z NADČASOVÉHO MODELU CZ 75. HODNOCENA JAKO ČÍSLO 1 V TOP 10 PISTOLÍCH NA SVĚTĚ (U.S ARMY FOR LIFE, 2016).

9x19

18



DVĚ DVOJICE
NATAHOVACÍCH DRÁŽEK
PRO POHODLNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ
MANIPULACI SE ZÁVĚREM

HLEDÍ SE DVĚMA
TRITIOVÝMI BODY

VYSOKÁ PÁDOVÁ
BEZPEČNOSTÍ DÍKY
AUTOMATICKÉ
BLOKACI ÚDERNÍKU

MUŠKA
S TRITIOVÝM
BODEM

VYNIKAJÍCÍ
ERGONOMIE
ÚCHOPU, NÍZKO
POLOŽENÁ OSA
HLAVNĚ



TAKTICKÁ LIŠTA NA PŘIPEVNĚNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ DLE STANDARDU
MIL-STD-1913

PRODLOUŽENÁ
ZÁDRŽKA ZÁSOBNÍKU

SRAŽENÁ HRANA
ŠACHTY ZÁSOBNÍKU
PRO RYCHLEJŠÍ
PŘEBÍJENÍ



CZ 75 SP-01

Základní provedení opatřené manuální pojistkou s oboustrannými hmatníky.

9x19

18



CZ 75 SP-01 TACTICAL

Model vybavený oboustrannými hmatníky ovladače vypuštění napnutého kohoutu na bezpečnostní ozub (decocking).

9x19

18

CZ 75 SP-01 je spolehlivá celocelová pistole standardní velikosti s klasickým spoušňovým mechanismem SA/DA, excelentní ergonomií a kultivovaným chováním při střelbě. Jedná se o dokonalou služební a obrannou variantu oblíbené závodní pistole CZ 75 SP-01 SHADOW.

PARAMETRY

	RÁM	STŘENKY	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	CELKOVÁ DĚLKA (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 SP-01	OCEL	PRYŽ	SA/DA	TRITIOVÁ	207	114	147	37	1180	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ 75 SP-01 TACTICAL	OCEL	PRYŽ	SA/DA	TRITIOVÁ	207	114	147	37	1180	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU

CZ 75 B Ω

NOVÁ GENERACE NADČASOVÉHO MODELU CZ 75 B, OPATŘENÁ ZDOKONALENÝM SPOUŠŤOVÝM MECHANISMEM OMEGA S OBOUSTRANNÝMI, SNADNO VYMĚNITELNÝMI OVLADAČI MANUÁLNÍ POJISTKY / DECOCKINGU. PISTOLE DISPONUJE NOVÝM TVAREM SPOUŠŤE, KOHOUTU A MÍŘIDEL S VÝRAZNÝMI LUMINISCENČNÍMI BODY. ODPOR SPOUŠŤE V REŽIMU SA JE KOLEM 16 N.

9x19

16



OMEGA IS
PERFECTION



CZ 75 B STAINLESS

Elegantní varianta legendárního modelu CZ 75 B vyráběná z vysoce kvalitní nerezavějící oceli.

9x19

16



CZ 75 B NEW EDITION

Luxusní nerezové provedení s pískovaným povrchem a zdobným broušením vybraných partií závěru a rámu. V USA je tento model prodáván pod názvem LIMITED EDITION.

9x19

16

Ocelová mířidla pistole CZ 75 B Ω jsou zvýrazněna třemi světélkujícími body. Záměrná je prodloužena díky dozadu protaženému hledí. Moderní tvar kohoutu byl sjednocen s modely CZ P-07 a CZ P-09. Přímější spoušť usnadňuje dosah prstu na spoušť v režimu DA. Hmatníky oboustranných ovladačů manuální pojistky / decockingů zaručují spolehlivou manipulaci i se znečištěnými rukama. Podélně rýhovaná lišta na temeni závěru brání rušivým odrazům světla při míření. Zádržka zásobníku se standardně montuje na levou stranu rámu, je však snadno přestavitelná na pravou stranu. Vynikající ergonomie zbraně v kombinaci se skvělými vlastnostmi spoušťového mechanismu OMEGA umožňují pohotovou a přesnou střelbu v režimu SA i DA.

PARAMETRY

	RÁM	STŘENKY	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	CELKOVÁ DÉLKA (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 B Ω	OCEL	PRYŽ	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	206	114	138	35	1000	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ 75 B STAINLESS	NEREZ	PRYŽ	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	206	114	138	35	1150	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ 75 B NEW EDITION	NEREZ	DŘEVO	SA/DA	TRITIOVÁ	206	114	138	35	1150	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU

CZ 75 P-01 Ω

NOVÁ GENERACE BESTSELLERU CZ 75 D COMPACT, OPATŘENÁ ZDOKONALENÝM SPOUŠŤOVÝM MECHANISMEM OMEGA S OBOUSTRANNÝMI, SNADNO VYMĚNITELNÝMI OVLADAČI MANUÁLNÍ POJISTKY / DECOCKINGU. PISTOLE DISPONUJE NOVÝM TVAREM SPOUŠŤE, KOHOUTU A MÍŘIDEL S VÝRAZNÝMI LUMINISCENČNÍMI BODY. ODPOR SPOUŠŤE V REŽIMU SA JE KOLEM 17 N.

9x19

14



LIŠTA PROTI ODRAŽŮM SVĚTLA PRO LEPŠÍ STŘELECKÝ KOMFORT

OCELOVÁ MUŠKA S LUMINISCENČNÍM BODEM

OCELOVÉ HLEDÍ ZVÝRAZNĚNĚ DVĚMA LUMINISCENČNÍMI BODY

NOVÝ TVAR KOHOUTU A SPOUŠŤE

NOVÝ SPOUŠŤOVÝ MECHANISMUS DOVOLUJE SNADNOU PŘESTAVBU Z POJISTKOVÉHO PROVEDENÍ NA DECOCKINGOVÉ A NAOPAK

SIZE MATTERS

CZ 2075 RAMI

Subkompakt nabízející všechny hlavní přednosti pistolí CZ 75 – velký výkon, vysokou přesnost a skvělou ergonomii – v kombinaci s mimořádně malými rozměry.

9x19

10 (14)

.40 S&W

8 (10)



CZ 2075 D RAMI

Subkompakt vybavený levostrannou decockingovou páčkou, díky čemuž je vhodný pro použití bezpečnostními složkami.

9x19

10 (14)

CZ 75 P-01 Ω spojuje skvělé vlastnosti úspěšného modelu CZ 75 D COMPACT s výhodami zdokonaleného spoušťového mechanismu OMEGA. Novinkami dále jsou ocelová tříbodová mířidla s dozadu protaženým hledím, přímější spoušť pro snadnější dosah prstu v režimu DA a moderní kohout, tvarově sjednocený s polymerovými modely CZ P-07 a CZ P-09. Rám se vyrábí z vysoce odolné hliníkové slitiny a nabízí tak přednosti klasického materiálu při nízké celkové hmotnosti zbraně. Výsledkem je vysoce odolná a přesná zbraň vhodná pro celodenní skryté i otevřené nošení.

PARAMETRY

	RÁM	STŘENKY	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	CELKOVÁ DÉLKA (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 P-01 Ω	ALUMINIUM	PRYŽ	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	184	93	128	38	800	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ 2075 RAMI	ALUMINIUM	PRYŽ	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	168	75	120	32	695	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ 2075 D RAMI	ALUMINIUM	PRYŽ	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	168	75	120	32	695	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU

CZ 75 TS ORANGE

ONLY
THE BEST
FOR YOU

CZ 75 TS ORANGE MÁ RUČNĚ LÍCOVANOU HLAVEŇ, KTERÁ DÍKY NOVÉMU MATERIÁLU A TVARU KULISY VYNIKÁ VÝRAZNĚ PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ. RUKOJEŤ JE OPATŘENA VÝRAZNÝM CHECKERINGEM, KTERÝ SPOLU S ÚPRAVAMI V PARTIÍCH POD LUČÍKEM A BOBŘÍM OCASEM ZLEPŠUJE ERGONOMII A OVLÁDÁNÍ ZBRANĚ.

9x19 20 .40 S&W 17



STAVITELNÉ HLEDÍ
U RÁŽE 9x19

NOVÝ DESIGN
KOHOUTU

OPĚRKA PRO PALEC
DRUHÉ RUKY

NOVÝ TVAR RÁMU
„CZECHMATE DESIGN“
S RÝHOVÁNÍM

SVĚTLOVODNÁ
MUŠKA S ČERVENÝM
1MM VLÁKNEM

ALUMINIOVÉ
„ORANGE“
STŘENKY

VYLADĚNÁ SA SPOUŠŤ
S ROVNOU STŘEDNÍ ČÁSTÍ

NOVÝ MATERIÁL A ÚPRAVA HLAVNĚ
- PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI
PŘI ZACHOVÁNÍ PŘESNOSTI

NOVÝ CHECKERING
NA RÁMU ZBRANĚ

ALUMINIOVÉ „ORANGE“
PATKY ZÁSOBNÍKU V BARVĚ
STŘENEK

Tento špičkově doladěný sportovní speciál představuje momentální vrchol vývoje pistolí CZ pro IPSC divizi Standard. Konstrukční základ tvoří zdařilý model CZ 75 TS, z něhož byl přesně zacílenými úpravami klíčových partií vytvořen krásný a současně vysoce efektivní nástroj pro dosahování ultimativních výsledků. Díky unikátní kombinaci nejmodernějších technologií a klasických puškařských postupů pistole CZ 75 TS ORANGE vyniká skvělou přesností, mimořádnou životností a absolutní spolehlivostí. Spolehlivý úchop za všech okolností zaručuje nově designovaný checkering na přední a zadní stěně rukojeti. Trademarkem této zbraně jsou exkluzivní ploché oranžové hliníkové střenky a stejně zabarvená patka dvouřadového zásobníku s imponantní kapacitou.



CZ 75 TS

Základní model určený pro sportovní střelbu IPSC v divizi Standard.

9x19 20 .40 S&W 17



CZ 75 TS CZECHMATE

Pistole CZ 75 TS CZECHMATE, nejdokonalejší model rodiny úspěšných sportovních speciálů TACTICAL SPORTS.

9x19 20 9 MM MAJOR 20

PARAMETRY

	RÁM	STŘENKY	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	CELKOVÁ DĚLKA (MM)	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 TS ORANGE	OCEL	ALUMINIUM	SA	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	225	130	150	45	1270	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
CZ 75 TS	OCEL	DŘEVO	SA	PEVNÁ	225	130	150	45	1270	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
CZ 75 TS CZECHMATE	OCEL	ALUMINIUM	SA	KOLIMÁTOR A PEVNÁ	266	130	140	62	1360	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB

CZ 97 B

JIŽ DVACET LET NA TRHU – TO JE NEJLEPŠÍ DŮKAZ MIMOŘÁDNÝCH KVALIT TĚTO VYSOCE VÝKONNÉ, PŘESNÉ A UŽIVATELSKY KOMFORTNÍ SLUŽEBNÍ A OBRANNÉ PISTOLE RÁŽE .45 ACP.

.45 ACP

10



INDIKÁTOR NÁBOJE V KOMOŘE HLAVNĚ (VÝSTRAŽNÍK)

LUMINISCENČNÍ MÍŘIDLA

DVĚ DVOJICE NATAHOVACÍCH DRÁŽEK PRO POHODLNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ MANIPULACI SE ZÁVĚREM

MATICE VEDENÍ HLAVNĚ (BARREL BUSHING)

DOKONALÁ ERGONOMIE ZBRANĚ

SA/DA SPOUŠŤOVÝ MECHANISMUS

DVOJŘADÝ ZÁSOBNÍK S KAPACITOU 10 NÁBOJŮ

U modelu CZ 97 B se dokonalá ergonomie pistolí CZ 75 snoubí s mimořádným výkonem náboje .45 ACP. Zbraň vyniká vysokou kapacitou zásobníku, kultivovaným chováním při střelbě a vysokou přesností v režimu SA i DA. K dobrému vyvážení přispívá ocelový rám protažený k přednímu čelu závěru. V této partii je v závěru namontováno vedení hlavně (barrel bushing) pro její vystředění. Pádovou bezpečnost zaručuje automatická bloková pojistka úderníku. Přítomnost náboje v komoře indikuje výstražník. Pistole se standardně dodává s dřevěnými střeňkami s jemným checkeringem, díky nimž je úchop spolehlivý a pohodlný. Závěr je opatřen dvěma dvojicemi úchopových drážek pro klasický i moderní styl napínání.

STOPPING
POWER



CZ 97 B

Základní provedení vybavené manuální pojistkou s levostranným hmatníkem a automatickou blokovací úderníku.

.45 ACP

10



CZ 97 BD

Primárně služební varianta opatřená páčkou pro bezpečné vypuštění napnutého kohoutu (decocking). Nově jsou na zbraň také montovány pryžové střeňky zlepšující uchop za ztížených podmínek.

.45 ACP

10

PARAMETRY

	RÁM	STŘENKY	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	CELKOVÁ DÉLKA (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 97 B	OCEL	DŘEVO	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	212	114,8	150	35	1150	MANUÁLNÍ POJISTKA, BLOKACE ÚDERNÍKU, VÝSTRAŽNÍK
CZ 97 BD	OCEL	PRYŽ	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	212	114,8	150	35	1150	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU, VÝSTRAŽNÍK

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	STŘENKY	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	CELKOVÁ DÉLKA (MM)	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 C	9x19	15 [17]	POLYMER	–	STRIKER FIRED DOUBLE ACTION	LUMINISCENČNÍ NEBO TRITIOVÁ	187	102	132	32,2	760	POJISTKA SPOUŠTĚ (PÁDOVÁ POJISTKA); BLOKACE ÚDERNÍKU (PÁDOVÁ POJISTKA); POJISTKA TÁHLA SPOUŠTĚ
CZ P-10 C FDE	9x19	15 [17]	POLYMER	–	STRIKER FIRED DOUBLE ACTION	TRITIOVÁ	187	102	132	32,2	760	POJISTKA SPOUŠTĚ (PÁDOVÁ POJISTKA); BLOKACE ÚDERNÍKU (PÁDOVÁ POJISTKA); POJISTKA TÁHLA SPOUŠTĚ
CZ P-07	9x19, 9x21, .40 S&W, .380 AUTO	15 [17], 15 [17], 12 [15], 15	POLYMER	–	SA/DA	LUMINISCENČNÍ NEBO TRITIOVÁ	185	95	137	37,5	780	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ P-07 FDE	9x19, 9x21, .40 S&W,	15 [17], 15 [17], 12 [15],	POLYMER	–	SA/DA	TRITIOVÁ	185	95	137	37,5	780	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ P-07 KADET	.22 LR	10	POLYMER	–	SA/DA	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	191	103	137	37,5	561	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
ADAPTER CZ P-07 KADET	.22 LR	10	–	–	–	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	170	103	40	27	265	–
CZ P-09	9x19, 9x21, .40 S&W	19 [21], 19 [21], 15 [17],	POLYMER	–	SA/DA	LUMINISCENČNÍ NEBO TRITIOVÁ	208	115	148	37,5	855	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ P-09 FDE	9x19, 9x21, .40 S&W	19 [21], 19 [21], 15 [17],	POLYMER	–	SA/DA	TRITIOVÁ	208	115	148	37,5	855	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
NEW CZ P-09 KADET	.22 LR	10	POLYMER	–	SA/DA	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	206	120	147	37,5	640	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
NEW ADAPTER CZ P-09 KADET	.22 LR	10	–	–	–	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	186	120	41	27	300	–
CZ SHADOW 2	9x19	19	OCEL	ALUMINIUM	SA/DA	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	217	119	157	34	1330	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	9x19	19	OCEL	ALUMINIUM	SA/DA	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	217	119	157	34	1330	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
NEW ADAPTER CZ SHADOW 2 KADET	.22 LR	10	–	–	–	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	190	124	41	27	300	–
CZ 75 SP-01 SHADOW	9x19, 9x21	18 [19], 18 [19]	OCEL	PRYŽ	SA/DA	PEVNÁ	207	114 NEBO 120	147	37	1180	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE	9x19, 9x21	18 [19], 18 [19]	OCEL	ALUMINIUM	SA/DA	PEVNÁ	207	114 NEBO 120	147	37	1180	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
NEW ADAPTER CZ 75 SP-01 KADET	.22 LR	10	–	–	–	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	185	120	41	24	275	–
CZ 75 SP-01	9x19	18	OCEL	PRYŽ	SA/DA	TRITIOVÁ	207	114	147	37	1180	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ 75 SP-01 TACTICAL	9x19	18	OCEL	PRYŽ	SA/DA	TRITIOVÁ	207	114	147	37	1180	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ 75 B 0	9x19	16	OCEL	PRYŽ	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	206	114	138	35	1000	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ 75 B STAINLESS	9x19	16	NEREZ	PRYŽ	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	206	114	138	35	1150	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ 75 B NEW EDITION	9x19	16	NEREZ	DŘEVO	SA/DA	TRITIUM	206	114	138	35	1150	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ 75 P-01 0	9x19	14	ALUMINIUM	PRYŽ	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	184	93	128	38	800	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU/MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ 2075 RAMI	9x19, .40 S&W	10 [14], 8 [10]	ALUMINIUM	PRYŽ	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	168	75	120	32	695	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ 2075 D RAMI	9x19	10 [14]	ALUMINIUM	PRYŽ	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	168	75	120	32	695	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU
CZ 75 TS ORANGE	9x19, .40 S&W	20, 17	OCEL	ALUMINIUM	SA	VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ	225	130	150	45	1270	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
CZ 75 TS	9x19, .40 S&W	20, 17	OCEL	DŘEVO	SA	PEVNÁ	225	130	150	45	1270	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
CZ 75 TS CZECHMATE	9x19, 9 MM MAJOR	20, 20	OCEL	ALUMINIUM	SA	KOLIMÁTOR A PEVNÁ	266	130	140	62	1360	MANUÁLNÍ POJISTKA, BEZPEČNOSTNÍ OZUB
CZ 97 B	.45 ACP	10	OCEL	DŘEVO	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	212	114,8	150	35	1150	MANUÁLNÍ POJISTKA, BLOKACE ÚDERNÍKU, VÝSTRAŽNÍK
CZ 97 BD	.45 ACP	10	OCEL	PRYŽ	SA/DA	LUMINISCENČNÍ	212	114,8	150	35	1150	VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU, BEZPEČNOSTNÍ OZUB, BLOKACE ÚDERNÍKU, VÝSTRAŽNÍK

Uvedené rozměry se mohou lišit dle provedení a konfigurace.

SA/DA: spoušťový mechanismus s jednočinnou i dvojitou funkcí, **SA:** jednočinná spoušť, **RDS:** kolimátor

Bezpečnostní ozub: Zářez na kohoutu, který zabrání nechtěnému výstřelu v případě, že během ručního napínání kohoutu dojde k jeho vyklouznutí.

Blokace úderníku: Zabraňuje pohybu úderníku, pokud není stisknuta spoušť. Minimalizuje riziko nechtěného výstřelu při nevhodném zacházení se zbraní, zejména při pádu nabitě pistole.

Vypouštění kohoutu (decocking): Slouží k přesunutí kohoutu z napnuté polohy na bezpečnostní ozub bez nutnosti stisknout spoušť. Po vypuštění kohoutu je zbraň bezpečná pro běžnou manipulaci a přitom je připravena k okamžitému použití.

Manuální pojistka: Slouží k zajištění zbraně uživatelem.

Pojistka spouště: Zabraňuje samovolnému a nekontrolovanému pohybu spouště vzad [zvýšuje pádovou bezpečnost].

Pojistka táhla spouště: U modelů řady CZ P-10 znižuje snížení táhla spouště, které zachycuje předepnutý úderník, a tedy uvolnění úderníku, bez předchozího stisknutí spouště.

Výstražník: Informuje o přítomnosti náboje (případně nábojnice) v nábojové komoře.



Semi-Auto

DYNAMICKÁ SPORTOVNÍ STŘELBA, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA
NEBO UDRŽOVÁNÍ STŘELECKÉ KONDICE A ZÁBAVA TO JSOU NEJČASTĚJŠÍ
PŘÍKLADY VYUŽITÍ SAMONABÍJECÍCH VARIANT SLUŽEBNÍCH ZBRANÍ CZ.

Automatické zbraně České zbrojovky a.s. patří ve své třídě k absolutní světové špičce – a totéž platí i o jejich výhradně samonabíjecích variantách CZ 805 Bren S1 ráže .223 Rem, CZ SCORPION EVO 3 S1 ráže 9x19 a 9x21. Tyto modely se od výchozích služebních modelů liší pouze nevratnou absencí střelby v plně automatickém režimu. Typická je pro ně mimořádná odolnost a životnost, vysoká přesnost i při rychle opakovaných výstřelech, snadná ovladatelnost i demontáž pro běžnou údržbu, spolehlivá funkce i při použití speciální nebo přebíjené

munice, široké základní příslušenství a velmi příznivý poměr ceny a kvality. Díky tomu se jedná o zbraně vhodné pro moderní sportovní střelecké disciplíny a výcvikové účely. Některé modely jsou upraveny i pro lovecké využití. Model CZ SCORPION EVO 3 S1 používají rovněž bezpečnostní složky, jimž legislativa neumožňuje používat plně samočinné zbraně. Díky této produktové řadě si mohou snadno splnit sen všichni, které lákají nejmodernější služební produkty České zbrojovky Uherský Brod.

CZ SCORPION EVO 3 S1

LEGENDA JMÉNEM ŠKORPION JE ZPÁTKY – A DÍKY MODELU CZ SCORPION EVO 3 S1 JE DOSTUPNÁ I NA CIVILNÍM TRHU.

9x19 20 9x21 20

TLUMIČ PLAMENE - ZÁVIT NA ÚSTÍ HLAVNĚ UMOŽŇUJE POUŽÍT ROVNĚŽ TLUMIČ HLUKU VÝSTŘELU NEBO NÁSADEC PRO CVIČNOU STŘELBU

Od modelu A1 se verze S1 liší nemožností střelby dávkami a její páčka přepínače/manuální pojistky má pouze dvě polohy: zajištěno a střelba jednotlivými ranami. Ve všech ostatních ohledech si model S1 zachovává vynikající ergonomické a střelecké vlastnosti svého služebního kolegy a představuje tak ideální sportovní zbraň pro moderní dynamické střelecké disciplíny.



Nová generace uherskobrodských samopalů CZ SCORPION EVO 3 A1 ráže 9x19 a nově i 9x21 patří k nejmodernějším a ejdokonalejším zbraním své kategorie. Vynikající ergonomické a střelecké vlastnosti si zachovává i model CZ SCORPION EVO 3 S1, který se od verze A1 liší absencí střelby dávkami a krátkými dávkami. Díky rozsáhlému použití odolných polymerů a sofistikované konstrukci jde o lehkou, snadno ovladatelnou a vysoce přesnou zbraň ideální pro bezpečnostní složky i moderní sportovní střelecké disciplíny. Ke standardním transparentním zásobníkům s kapacitou 20 nábojů lze dokoupit zásobníky deseti a třicetiranné.

MOŽNOST OBOUSTRANNÉHO UMÍSTĚNÍ PÁKY NATAŽENÍ ZÁVĚRU

NEW
LEGEND

SNADNÁ MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA UPÍNACÍ LIŠTY DLE MIL-STD-1913

SKLOPNÁ, DÉLKOVĚ NASTAVITELNÁ ODNÍMATELNÁ POLYMEROVÁ PAŽBA

SNADNÁ MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA UPÍNACÍ LIŠTY DLE MIL-STD-1913

POLYMER VYZTUŽENÝ SKELNÝMI VLÁKNY

OBOUSTRANNÉ OVLÁDÁNÍ VOLIČE REŽIMU STŘELBY

VNEJŠÍ HMATNÍK ZÁCHYTU ZÁVĚRU

HORIZONTÁLNĚ STAVITELNÁ RUKOJEŤ

PARAMETRY

CZ SCORPION EVO 3 S1

PAŽBA

STAVITELNÁ

RÁM

POLYMER

CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU/
VYKLOPENOU-VYSUNUTOU PAŽBOU [MM]

420/615-665 ± 10

DÉLKA HLAVNĚ [MM]

196 ± 1

VÝŠKA S MÍŘIDLY,
BEZ ZÁSOBNÍKU [MM]

215 ± 5

ŠÍŘKA S VYKLOPENOU/
SKLOPENOU PAŽBOU [MM]

60/82 ± 5

HMOTNOST
BEZ ZÁSOBNÍKU (G)

2 555 ± 50

HLAVEŇ

KOVANÁ

CZ SCORPION EVO 3 S1

PŘÍSLUŠENSTVÍ



545366901001
MUŠKA PRO CZ SCORPION EVO 3

545366901002
HLEDÍ PRO CZ SCORPION EVO 3

321366142701
PŘEDNÍ OPĚRA, NOS

3662-0770-0730ND
30RANNÝ ZÁSOBNÍK
TRANSPARENTNÍ



3662-0770-0710ND
10RANNÝ ZÁSOBNÍK TRANSPARENTNÍ

1005-9001
TVG GRIP

3660-0010
JEDNOBODOVÝ POPRUH

3660-0001
SPONA ZÁSOBNÍKŮ (NA 2 KS)



3700-7100
TAKTICKÁ SVÍTLILNA INFORCE 400

3700-7101
TAKTICKÁ SVÍTLILNA INFORCE 400 IR

3700-7102
TAKTICKÁ SVÍTLILNA INFORCE 800

3700-7103
TAKTICKÁ SVÍTLILNA INFORCE 800 IR

3662-0780-0735ND
30RANNÝ ZÁSOBNÍK POLYMEROVÝ

3662-0770-0720ND
20RANNÝ ZÁSOBNÍK TRANSPARENTNÍ

3660-0080
POUZDRO PRO 1 ZÁSOBNÍK

3660-0081
POUZDRO PRO 2 ZÁSOBNÍKY

3663-ND01-01
SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ
CZ SCORPION EVO3

3663-SD01-0730
SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ
CZ SCORPION EVO3

3700-7008
KOLIMÁTOR AIMPOINT MICRO T1
SE SPACEREM

3700-9001
KOLIMÁTOR AIMPOINT MICRO T2
SE SPACEREM

CZ 805 BREN S1

CZ 805 BREN S1 JE CIVILNÍ SAMONABÍJECÍ PUŠKA MODULÁRNÍ KONCEPCE V RÁŽI .223 REM., URČENÁ NEJEN PRO MODERNÍ SPORTOVNÍ STŘELECKÉ DISCIPLÍNY, VÝCVIKOVÉ ÚČELY, LOVECKÉ VYUŽITÍ NEBO HOBBY STŘELBU, ALE TAKÉ U VŠECH OZBROJENÝCH SLOŽEK, KTERÉ NEPOŽADUJÍ PLNĚ AUTOMATICKÝ REŽIM.

.223 REM 30

PROVEN
IN COMBAT

Modulární koncepce umožňuje pušku dále přizpůsobit vlastním podmínkám a požadavkům. Hlavní výhodou je záměna zásobníkové šachty na zásobníky typu M4 s oboustrannou zádržkou zásobníku. Další volitelná příslušenství jsou například teleskopická sklopná pažba, krátká napínací páka, zvětšená závěsná oka na popruh (pro použití karabin), kompenzátor zdvihu, prodloužený přepínač režimu střelby, boční lišty dle MIL-STD-1913 a spousta dalších doplňků.



Vojenská útočná puška CZ 805 BREN A1/A2 patří k nejmodernějším a nejodolnějším zbraním své kategorie. Skvělé ergonomické a střelecké vlastnosti si zachovává i model CZ 805 BREN S1, který se od výchozího služebního vojenského modelu CZ 805 BREN A1/A2 liší pouze absencí střelby krátkou dávkou a v plně automatickém režimu. Systém zbraně je založen na odběru prachových plynů z hlavně s možností dvoustupňové regulace pístového mechanismu. Závěrový mechanismus je při výstřelu uzamčený. Stejně jako vojenská verze se vyznačuje mimořádnou přesností a odolností. Splňuje požadavky na spolehlivou funkci ve ztížených podmínkách (prach, písek, bláto) a extrémním zacházení. Povrchová úprava zbraně je odolná proti otěru, korozi, slané a sladké vodě, vlhku, agresivním látkám a zplodinám vznikajícím při střelbě. Použité materiály na zbraní jsou nehořlavé, případně mají zvýšenou odolnost proti hoření, jsou nárazuvzdorné a mají vysokou odolnost proti mechanickému poškození. Základní rozebrání a složení zbraně pro běžnou údržbu lze provést bez použití jakýchkoliv nástrojů. Každý střelec má svůj cíl, svou vlastní misi. Proto je CZ 805 BREN S1 vyráběn ve třech délkách hlavně, a to 11", 14" a 16".



CZ 805 BREN S1 11"



CZ 805 BREN S1 14"



CZ 805 BREN S1 16"

PARAMETRY

PARAMETRY	PAŽBA	RÁM	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU/ VYKLOPENOU-VYSUNUTOU PAŽBOU [MM]	DÉLKA HLAVNĚ [MM]	VÝŠKA S MÍŘIDLY, BEZ ZÁSOBNÍKU [MM]	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU/ SKLOPENOU PAŽBOU [MM]	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU [G]	HLAVEŇ
CZ 805 BREN S1 11"	TELESKOPICKÁ	ALUMINIUM	585/792-847 ± 10	277	202 ± 5	72/111 ± 5	3629 ± 50	KOVANÁ
CZ 805 BREN S1 14"	TELESKOPICKÁ	ALUMINIUM	665/875-930 ± 10	360	202 ± 5	72/111 ± 5	3712 ± 50	KOVANÁ
CZ 805 BREN S1 16"	TELESKOPICKÁ	ALUMINIUM	725/935-995 ± 10	392	202 ± 5	72/111 ± 5	3750 ± 50	KOVANÁ

Uvedené rozměry se mohou lišit dle provedení a konfigurace.

CZ 805 BREN S1

PŘÍSLUŠENSTVÍ



3700-1850-01ND
KOMPENZÁTOR

3700-0530-01PND
RAIL BOČNÍ (2 KS)

3660-0010
JEDNOBODOVÝ POPRUH

3700-0029
POPRUH NA ZBRAŇ 1-2 BODOVÝ

3700-0480-01ND
POUTKO PŘEDNÍ

3700-0080-02ND
PÁČKA PRODLOUŽENÁ LEVÁ

3701-3501-6501ND
ZÁSOBNÍK CZ 805 BREN
.223 REM. (30 RAN) POLYMER

3700-0006
RUKOJEŤ MVG GRIP CAA

3700-0490-01ND
POUTKO ZADNÍ

3700-0090-02ND
PÁČKA PRODLOUŽENÁ PRAVÁ

545805800000
SADA MÍŘIDEL PRO CZ 805 BREN

3702-3400-05ND
PAŽBA SKLOPNÁ TELESKOPICKÁ

3702-3400-04ND
PAŽBA SKLOPNÁ

3700-0016
TAKTICKÝ NŮŽ

690000000150
OBAL POUZDRA NOŽE

3722-3500-6501ND
ZÁSOBNÍK (30 RAN) POLYMER

3700-6000
ZÁSOBNÍK M16 (30 RAN) OCELOVÝ

3700-7007
PŘÍDAVNÝ DALEKOHLED AIMPOINT 3XMAG

3702-3000-1601ND
ZÁSOBNÍKOVÁ ŠACHTA STANAG

3700-7006
KOLIMÁTOR AIMPOINT COMPM4S

3700-7100
TAKTICKÁ SVÍTLNA INFORCE 400

3700-7101
TAKTICKÁ SVÍTLNA INFORCE 400 IR

3700-7102
TAKTICKÁ SVÍTLNA INFORCE 800

3700-7103
TAKTICKÁ SVÍTLNA INFORCE 800 IR

3700-0054
KOLIMÁTOR EOTECH EXPS 3-0

3700-0055
PŘÍDAVNÝ DALEKOHLED EOTECH G33

CZ 527/557

PŘÍSLUŠENSTVÍ



6593-2000-01nd
MONTÁŽ 2 DÍLNÁ CZ 527 PR. 1" BORDSON

6593-6000-01nd
MONTÁŽ 2 DÍLNÁ CZ 527 PR. 30MM BORDSON



5273-1054-6415nd
ZÁSObNÍK CZ 527 .223 REM. 3 RAN



5273-1051-6409nd
ZÁSObNÍK CZ 527 .223 REM. 5 RAN

5273-1051-0209nd
ZÁSObNÍK CZ 527 .17/.22 HORNET 5 RAN

273-1051-3909nd
ZÁSObNÍK CZ 527 .204 RUGER 5 RAN

5273-1051-4009nd
ZÁSObNÍK CZ 527 .222 REM. 5 RAN

5273-1052-43nd
ZÁSObNÍK CZ 527 7,62x39 5 RAN



6793-1000-01nd
MONTÁŽ 1 DÍLNÁ CZ 557 PR. 1"


6793-5000-01nd
MONTÁŽ 1 DÍLNÁ CZ 557 PR. 30MM



5572-2000-5302nd
ZÁSObNÍK CZ 557 .243 WIN./308 WIN. 10 RAN



5572-2000-5303nd
ZÁSObNÍK CZ 557 .243 WIN./308 WIN. 4 RAN



1070-9040
WEAVER LIŠTA CZ 527



5120-0210-04
TLUMIČ SE ZÁVITEM M14X1 PRO RÁŽE .17 HORNET .223 REM.

5120-0210-05
TLUMIČ SE ZÁVITEM M15X1 PRO RÁŽE .17 HORNET .223 REM.

5120-0220-01
TLUMIČ SE ZÁVITEM M14X1 PRO RÁŽE 6,5-7,62 MM

5120-0220-02
TLUMIČ SE ZÁVITEM M18X1 PRO RÁŽE 6,5-7,62 MM




5120-0330-01
GUMOVÁ KULIČKA NA KLIKU



5570-1720-01
KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT M14X1



5812-1293-04ND
POUTKO



1080-7010
WEAVER LIŠTA CZ 557 DLOUHÉ LŮŽKO



5570-0120-01
KRYTKA ZÁVITU M14X1

CZ SAFARI CLASSICS

PŘÍSLUŠENSTVÍ



5120-5501-01
OPASEK S DRÁTĚNOU SPONOU - SVĚTLÝ
75-90 CM

5120-5502-01
OPASEK S DRÁTĚNOU SPONOU - SVĚTLÝ
90-105 CM

5120-5503-01
OPASEK S DRÁTĚNOU SPONOU - SVĚTLÝ
105-120 CM

5120-5504-01
OPASEK S DRÁTĚNOU SPONOU - SVĚTLÝ
120-135 CM

5120-5505-01
OPASEK S DRÁTĚNOU SPONOU - SVĚTLÝ
135-150 CM



5120-5511-01
OPASEK S MOSAZNOU SPONOU - SVĚTLÝ
75-90 CM

5120-5512-01
OPASEK S MOSAZNOU SPONOU - SVĚTLÝ
90-105 CM

5120-5513-01
OPASEK S MOSAZNOU SPONOU - SVĚTLÝ
105-120 CM

5120-5514-01
OPASEK S MOSAZNOU SPONOU - SVĚTLÝ
120-135 CM

5120-5515-01
OPASEK S MOSAZNOU SPONOU - SVĚTLÝ
135-150 CM



5120-5501-02
OPASEK S DRÁTĚNOU SPONOU - TMAVÝ
75-90 CM

5120-5502-02
OPASEK S DRÁTĚNOU SPONOU - TMAVÝ
90-105 CM

5120-5503-02
OPASEK S DRÁTĚNOU SPONOU - TMAVÝ
105-120 CM

5120-5504-02
OPASEK S DRÁTĚNOU SPONOU - TMAVÝ
120-135 CM

5120-5505-02
OPASEK S DRÁTĚNOU SPONOU - TMAVÝ
135-150 CM



5120-5511-02
OPASEK S MOSAZNOU SPONOU - TMAVÝ
75-90 CM

5120-5512-02
OPASEK S MOSAZNOU SPONOU - TMAVÝ
90-105 CM

5120-5513-02
OPASEK S MOSAZNOU SPONOU - TMAVÝ
105-120 CM

5120-5514-02
OPASEK S MOSAZNOU SPONOU - TMAVÝ
120-135 CM

5120-5515-02
OPASEK S MOSAZNOU SPONOU - TMAVÝ
135-150 CM



5120-5534-01
BRAŠNA - SVĚTLÝ

5120-5534-02
BRAŠNA - TMAVÝ



5120-5520-01
ŘEMEN NA ZBRAŇ - SVĚTLÝ



5120-5520-02
ŘEMEN NA ZBRAŇ - TMAVÝ



5120-5530-01
POPRUH NA NÁBOJE 404 JEFF - SVĚTLÝ

5120-5530-02
POPRUH NA NÁBOJE 404 JEFF - TMAVÝ



5120-5532-01
POPRUH NA NÁBOJE 375 H&H - SVĚTLÝ

5120-5532-02
POPRUH NA NÁBOJE 375 H&H - TMAVÝ



5120-5531-01
BRAŠNIČKA NA NÁBOJE 404 JEFF - SVĚTLÝ

5120-5531-02
BRAŠNIČKA NA NÁBOJE 404 JEFF - TMAVÝ

5120-5533-01
BRAŠNIČKA NA NÁBOJE 375 H&H - SVĚTLÝ

5120-5533-02
BRAŠNIČKA NA NÁBOJE 375 H&H - TMAVÝ



5120-5540-01
OBAL NA ZBRAŇ Z BŮVOLÍ KŮŽE



120-0110-01
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ NYLON/GUMA ZELENÝ



5120-0110-02
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ NYLON/GUMA HNĚDÝ



5120-0110-03
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ NYLON/GUMA ORANŽOVÝ



5120-0110-04
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ TVÍD/GUMA TVÍD



5120-0110-11
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ KŮŽE/GUMA SVĚTLÝ



5120-0110-12
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ KŮŽE/GUMA TMAVÝ



5120-0110-05
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ NYLON/GUMA CAMO

5120-0110-09
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ NYLON/GUMA ČERNÝ

NEW




5120-0100
CZ POUZDRO NA PUŠKU, DIA. 118 CM,
ČERNÁ



1081-7383
POUTKO NA ZBRAŇ 2KS V BAL. NEW
POUTKO TRIGATTI



5120-0101
CZ POUZDRO NA PUŠKU, DIA. 118 CM,
ZELENÁ




5120-0200
CZ RIFLE TOOL

CZ 512

PŘÍSLUŠENSTVÍ



1002-4100-01
2" ALUMINUM CZ 512 PICATINNY RAIL



1002-4100-02
4" ALUMINUM CZ 512 PICATINNY RAIL



1002-4100-03
12" ALUMINUM CZ 512 PICATINNY RAIL



1002-4100-05
ATI POUTKO NA ŘEMEN



1002-4100-04
CZ 512 ATI DRŽÁK POUTKA



1002-4100-06
TACTLITE SET VYŠŠÍ/NIŽŠÍ STAVITELNÉ
LÍCNICE



1002-4100-07
BOTKA TACTILITE SCORPION X2 RECOIL
PAD UPGRADE KIT



1002-4100-08
BOTKA TACTILITE SCORPION RAZORBACK
RECOIL PAD UPGRADE KIT



6593-3000-01nd
MONTÁŽ 2 DÍLNÁ CZ 455/452/512/200 PR. 1"
BORDSON

6593-7000-01nd
MONTÁŽ 2 DÍLNÁ CZ 455/452/512/200 PR.
30MM BORDSON



5123-1225-02nd
ZASOBNÍK CZ 455/512 .22 LR 25 RAN
POLYMER



5133-1200-02nd
ZÁSOBNÍK CZ 455/452/512 .22 LR 10 RAN
POLYMER



5133-1000-02nd
ZÁSOBNÍK CZ 455/452/512 .22 LR 5 RAN
POLYMER



5073-1200-8802nd
ZÁSOBNÍK CZ 455/512 WMR/HMR 10 RAN
POLYMER



5073-1000-8802nd
ZÁSOBNÍK CZ 455/512 WMR/HMR 5 RAN
POLYMER

CZ 455 PŘÍSLUŠENSTVÍ



5073-1900-01nd
HLEDÍ PRO CZ 455 CAMP RIFLE



6593-3000-01nd
MONTÁŽ 2 DÍLNÁ CZ 455/452/512/200
PR. 1" BORDSON

6593-7000-01nd
MONTÁŽ 2 DÍLNÁ CZ 455/452/512/200
PR. 30MM BORDSON



1070-9030
LIŠTA WEAVER CZ 455



1070-9031 LIŠTA WEAVER CZ 455 25MOA

1070-9033 LIŠTA WEAVER CZ 455 STŘÍBRNÁ



5073-1800-01nd
CZ 455 FLYWEIGHT TRIGGER



5131-1001-02nd
NABÍJECÍ VLOŽKA JEDNORANNÁ
CZ 455 .22LR



5133-1000-01nd
ZÁSOBNÍK CZ 455/452 .22 LR 5 RAN KOV



1002-5100-01
CZ 455 TRIGGER GUARD SET .22 LR BLACK

1002-5100-02
CZ 455 TRIGGER GUARD SET .22 LR GOLD

1002-5100-03
CZ 455 TRIGGER GUARD SET .22 LR GREEN

1002-5100-04
CZ 455 TRIGGER GUARD SET .22 LR RED

1002-5100-05
CZ 455 TRIGGER GUARD SET .22 LR BLUE



5133-1200-01nd
ZÁSOBNÍK CZ 455/452 .22 LR 10 RAN KOV



5133-1200-02nd
ZÁSOBNÍK CZ 455/452/512 .22 LR 10 RAN
POLYMER



5073-1200-8802nd
ZÁSOBNÍK CZ 455/512 WMR/HMR 10 RAN
POLYMER



5133-1000-02nd
ZÁSOBNÍK CZ 455/452/512 .22 LR 5 RAN
POLYMER



5073-1000-8802nd
ZÁSOBNÍK CZ 455/512 WMR/HMR 5 RAN
POLYMER



5812-1293-04ND
POUTKO CZ 455



5500-2990-01ND
TRIGATTI POUTKO



5073-0090-05ND
MINISET CZ 455 AMERICAN 22 LR

5073-0090-8805ND
MINISET CZ 455 AMERICAN 22 WMR

5073-0090-8905ND
MINISET CZ 455 AMERICAN 17 HMR



5073-0090-01ND
MINISET CZ 455 LUX 22 LR

5073-0090-8801ND
MINISET CZ 455 LUX 22 WMR

5073-0090-8901ND
MINISET CZ 455 LUX 17 HMR



5120-0210-01
TLUMIČ SE ZÁVITEM PH PRO RÁŽE .17 HMR;
.22 WMR; .22 LR

5120-0210-02
TLUMIČ SE ZÁVITEM STELL PRO RÁŽE .17
HMR; .22 WMR; .22 LR

5120-0210-03
TLUMIČ SE ZÁVITEM 1/2"X28 UNF PRO RÁŽE
.17 HMR; .22 WMR; .22 LR



5123-1225-02nd
ZÁSOBNÍK CZ 455/512 .22 LR 25 RAN
POLYMER



5073-0090-21ND
MINISET CZ 455 VARMINT 22 LR

5073-0090-8821ND
MINISET CZ 455 VARMINT 22 WMR

5073-0090-8921ND
MINISET CZ 455 VARMINT 17 HMR

5073-0090-02ND
MINISET CZ 455 LUX II 22 LR

5073-0090-8802ND
MINISET CZ 455 LUX II 17 HMR

5073-0090-8902ND
MINISET CZ 455 LUX II 22 WMR

CZ 200 PŘÍSLUŠENSTVÍ



3190-0002
DIOPTER SADA



6593-3000-01nd
MONTÁŽ 2 DÍLNÁ CZ 455/452/512/200
PR. 1" BORDSON

6593-7000-01nd
MONTÁŽ 2 DÍLNÁ CZ 455/452/512/200
PR. 30MM BORDSON



1020-0630-4401nd
ADAPTÉR NA PUMPU K CZ 200




1091-1021
ZÁSObNÍK 10 RAN PRO CZ 200 .177

1091-1022
ZÁSObNÍK 10 RAN PRO CZ 200 .22



1091-1023
NÁHRADNÍ DISK NA DIABOLKY .177

1091-1024
NÁHRADNÍ DISK NA DIABOLKY .22



1023-4060-4406ND
ZÁSObNÍK 5 RAN PRO CZ 200 .22



1093-0110
CZ 200 DURALOVÝ KONTEJNER SET 150CM²

Set obsahuje: regulátor tlaku, rychloplnění s manometrem, plnicí adaptér, duralovou prodlouženou kartuši zakončenou klasickým ventilem. V setu je použita naše verze odvzdušněného regulátoru nastavena na optimální tlak pro tuto pušku (95-100bar) jež poskytne maximální možnou konzistenci rychlosti výstřelů a tedy i přesnosti pušky. kartaše má oproti originální téměř 3x nižší hmotnost.



1093-0100
STŘELECKÝ CHRONOGRAF
PRO VZDUCHOVÉ ZBRANĚ


Chyba měření menší než < 0,14 m/s
Délka provozu na baterie 7 hodin
Pracovní kmitočet 40 MHz
Komunikační rozhraní USB
Paměť měření 250
Nastavení hmotnosti střely 0,01 - 65,00 g
Rozpětí měřených rychlostí 2 - 1000 m/s

- Volitelné přepínání mezi metrickými a imperiálními jednotkami
- Volitelné přepínání jazykových mutací (angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, švédština, italština, polština, čeština)
- Volitelné podsvícení displeje
- Export dat do PC
- Možnost tisku dat (měření)
- On-line výstup na monitor



1093-0010
VZDUCH. PUMPA PŘÍSL. VĚTROVKY

1093-0011
VZDUCH. PUMPA S DRY PAC SYSTEM



1022-1000-4403ND
TLAKOVÝ KONTEJNER CZ 200 122 CM



1022-1000-4407ND
TLAKOVÝ KONTEJNER CZ 200 155 CM



1091-1224
POJISTKA SP-01 OBOUSTRANNÁ PLOCHÁ



1091-1337
PRODLOUŽENÁ POJISTKA SHADOW 2 (L)




0423-2500-02ND
PRODLOUŽENÁ POJISTKA SHADOW 2 (R)



1091-1236
VEDENÍ VRATNÉ PRUŽINY OCEL SP-01


1091-1174
RECOIL SPRING 11LBS SP-01

1091-1190
RECOIL SPRING 13LBS CZ SP-01, TS



1091-1233
BICÍ PRUŽINA 16LBS CZ 75, SP-01, TS

1091-1232
BICÍ PRUŽINA 13LBS CZ 75, SP-01, TS



1091-1246
BUFFER SADA (3x ŠÍROKÝ, 2x ÚZKÝ)

1091-1247
BUFFER PRO ŽELEZNÉ VEDENÍ PRUŽINY



ilustrační foto

8161-0060
MONTÁŽNÍ PODLOŽKA CZ P-09

0713-01-01ND
SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ CZ P-07/P-09

0423-01-0730ND
SADA ND CZ 75 SP-01 TACTICAL


0423-01-0734ND
SADA ND CZ 75 SP-01 SHADOW

0423-01-0760ND
SADA ND CZ 75 Ω

0713-2500-01ND
MANUÁLNÍ POJISTKA SET CZ P-07/P-09

0713-2600-01ND
VYPOUŠTĚNÍ SET CZ P-07/P-09

0713-SD01-01
SOUPRAVA NÁRADÍ ZBROJÍŘE CZ P-07 / P-09



5120-0200
CZ RIFLE TOOL



0713-SD01-01
SADA ZBROJÍŘE CZ P-07/P-09/CZ 75 Ω

5185-0034
ČISTÍCÍ ŠNŮRA HLAVNĚ
-DVOJITÝ KARTÁČ 12GA

5185-0043
-DVOJITÝ KARTÁČ 16GA

5185-0035
-DVOJITÝ KARTÁČ 20GA

5185-0037
-DVOJITÝ KARTÁČ .223 REM.

5185-0040
-DVOJITÝ KARTÁČ .22 LR

5185-0033
-DVOJITÝ KARTÁČ .40 S&W

5185-0036
-DVOJITÝ KARTÁČ 7.62 MM

5185-0038
-DVOJITÝ KARTÁČ 7 MM

5185-0039
-DVOJITÝ KARTÁČ 8 MM

5185-0032
-DVOJITÝ KARTÁČ 9X19

0600-0340
BALISTICKÉ TRIČKO/VESTA
PRO ULTRA-SKRYTÉ NOŠENÍ CZ 4M SPIRIT
- ČERNÁ (L)

Tričko pro skryté nošení s pokročilým ergonomickým designem. Design vesty je podřízen maximální diskretnosti nošení, které vyžadují tajné operace nebo osobní ochrana.

- Nejlehčí balistická vesta
- Anatomický design pro skryté nošení
- Unikátní systém rychlého oblékání
- MOIRA® funkční vlákno

BALISTICKÁ ODOLNOST:
- NIJ STD 0101.04 level II.A
- NIJ STD 0101.04 level III. A
- Dle přání zákazníka

0106-0240
BALISTICKÁ VESTA
PRO SKRYTÉ NOŠENÍ CZ 4M VIP
- TĚLOVÁ (L)

Balistická vesta pro skryté nošení CZ 4M VIP. Design vesty je podřízen maximální diskretnosti nošení. Je vhodná zejména pro bodyguardy, ochranu VIP osob nebo pro hlídková oddělení policejních a bezpečnostních složek. Vnější materiál vesty snižuje adhezi svrchního oděvu a je bezhlučný. Použité speciální velcro zipy jsou šetrné k oděvu. Pružné části vesty jsou vyrobeny z neoprenu, který odolává UV záření a vyniká vysokou odolností a stálou pružností. Vesta je konstruována tak, aby nevytvářela nežádoucí záhyby a při skrytém nošení nebyla postřehnutelná v žádné pozici. Vesta je vpředu vybavena speciální kapsou pro přidání balistického panelu proti puškové munici až do odolnosti level IV NIJ.

TYPY BALISTICKÉ ODOLNOSTI:
- NIJ STD 0101.04 level II.A
- NIJ STD 0101.04 level III. A
- ČSN 395360 TBO2
- ČSN 395360 TBO3
- STANAG 2920 s odolností V50 až 650m/s

Celková váha (vel. L, NIJ 01.01.04 level III.A) jen 1,7 kg
Plocha balistické ochrany (vel. L) 0,3 m²

TYPY ODOLNOSTI PROTI PRŮPICHU:
- NIJ 01 15.01
- HOSDB KR1
- HOSDB KR2
- ČSN 395360 TON I
- ČSN 395360 TON II





0422-0710-07ND
ZÁSObNÍK CZ 75/85 9x19/9x21
(16 RAN)



0422-0710-09ND
ZÁSObNÍK CZ 75 NEW EDITION
9x19 (16 RAN)



0422-0710-19ND
ZÁSObNÍK SP-01 9x19 (18 RAN)

0422-0710-10ND
ZÁSObNÍK SP-01 9x21 (15 RAN)



0422-1710-1610ND
ZÁSObNÍK CZ 75 .40 S&W
(10 RAN)

0422-1710-26ND
ZÁSObNÍK CZ 75/85/SP-01 9x19
(10 RAN)



0712-0030-35ND
ZÁSObNÍK CZ P-07 .40 S&W AFC
(12 RAN)

0712-0030-40ND
ZÁSObNÍK CZ P-07 9MM LUGER
WH AFC (15 RAN)



0722-0030-02ND
MAGAZINE CZ P-09 .40 S&W AFC
(15 RAN)



1010-1309
ZÁSObNÍK CZ P-07 KADET

1010-1310
ZÁSObNÍK CZ P-09 KADET



0552-0030-06ND
ZAS. UPLN CZ P-10C 9x19 (17 RAN)
AFC WH ND

0552-0030-10ND
ZAS. UPLN CZ P-10C 9x19 (15 RAN)
AFC WH ND



0432-0710-08ND
ZÁSObNÍK CZ 75 COMPACT
9x19/9x21 (DNO PRÝŽ)
(14 RAN)



0432-0710-09ND
ZÁSObNÍK CZ 75 COMPACT
9x19 (DNO PLECH) (14 RAN)



0432-3710-1604ND
ZÁSObNÍK CZ 75 COMPACT
.40 S&W (10 RAN)



0442-1710-12ND
ZÁSObNÍK CZ 75 KADET 2 .22 LR
(10 RAN)



1091-1185-01
PAŽBIČKY CZ 97 DLOUHÉ RÝHOVANÉ ČERNÉ

1091-1185-02
PAŽBIČKY CZ 97 DLOUHÉ RÝHOVANÉ
STŘÍBRNÉ

1091-2180-05
PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 FIALOVÉ



0462-0710-01ND
ZÁSObNÍK CZ 97 .45 ACP
(10 RAN)



0472-3710-0706ND
ZÁSObNÍK CZ 75 TS 9x19
(20 RAN)



0472-3710-1617ND
ZÁSObNÍK CZ 75 TS .40 S&W
(17 RAN)



0472-3710-1610ND
ZÁSObNÍK CZ 75 TS .40 S&W
(10 RAN)

1091-1180-01
PAŽBIČKY CZ 75 DLOUHÉ RÝHOVANÉ
BLACK

1091-1180-02
PAŽBIČKY CZ 75 DLOUHÉ RÝHOVANÉ
SILVER

1091-1180-03
PAŽBIČKY CZ 75 DLOUHÉ RÝHOVANÉ
RED


1091-1180-04
PAŽBIČKY CZ 75 DLOUHÉ RÝHOVANÉ
BLUE

1091-1182-01
PAŽBIČKY CZ 75 KRÁTKÉ RÝHOVANÉ
BLACK

1091-1182-02
PAŽBIČKY CZ 75 KRÁTKÉ RÝHOVANÉ
SILVER

1091-1182-03
PAŽBIČKY CZ 75 KRÁTKÉ RÝHOVANÉ
RED

1091-1182-04
PAŽBIČKY CZ 75 KRÁTKÉ RÝHOVANÉ
BLUE



1091-2180-12
PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 STŘÍBRNÉ
(HARD ELOX)



0642-0710-02ND
ZÁSObNÍK 2075 RAMI 9X19
(14 RAN)



0642-0710-01ND
ZÁSObNÍK 2075 RAMI 9X19
(10 ROUND)



0712-0030-01ND
ZÁSObNÍK CZ P-07 9MM
BROWNING AFC (15 RAN)



0712-0030-31ND
ZÁSObNÍK CZ P-07 9MM
(10 RAN)



0712-0030-34ND
ZÁSObNÍK CZ P-07 9MM AFC
(15 RAN)

0552-0030-06ND
ZÁSObNÍK CZ P-10C 9MM AFC
(15 RAN)

0552-0030-10ND
ZÁSObNÍK CZ P-10C 9MM AFC
(17 RAN)




1091-2180-14
PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 MODRÉ
(HARD ELOX)

1091-2180-11
PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 ČERNÉ
(HARD ELOX)



1091-2180-21
PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 KRÁTKÉ ČERNÉ
(HARD ELOX)

1091-2180-22
PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 KRÁTKÉ STŘÍBRNÉ
(HARD ELOX)



1091-2180-24
PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 KRÁTKÉ MODRÉ
(HARD ELOX)

1091-2180-25
PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 KRÁTKÉ FIALOVÉ



1091-1320
KOHOUT SA/DA



1091-1321
KOHOUT SA




1091-1322
KOHOUT SA SKRYTÝ



1091-1323
KOHOUT SA RETRO



8
1091-1250-03




9
1091-1251-09




10
1091-1252-02




11
1091-1253-02




12
1091-1263




13
1091-1264



14
1091-1270




15
1091-1260




16
1091-1261




17
1091-1273



18
1091-1274



19
1091-1283-02



20
1091-1272



21
0721-0700-03ND



1081-0009
HLEDÍ STAVITELNÉ CZ 75/85



0423-0621-44ND
MÍŘIDLA SET OCELOVÁ TRITIOVÁ V.4



1081-0105
HLEDÍ STAVITELNÉ CZ 75 TS ORANGE

1081-0011
HLEDÍ STAVITELNÉ CZ SP-01 SW

0423-0621-45ND
MÍŘIDLA SET OCELOVÁ TRITIOVÁ V.5

1081-0013
HLEDÍ STAVITELNÉ TACTICAL SPORT

0423-0621-46ND
MÍŘIDLA SET OCELOVÁ TRITIOVÁ V.6

1091-1250-XX
MUŠKA S BODEM

0721-0700-02ND
MÍŘIDLA SET OCELOVÁ TRITIOVÁ V.2 (5.50 MM)

1091-1251-XX
MUŠKA BEZ BODU

0721-0700-03ND
MÍŘIDLA SET OCELOVÁ TRITIOVÁ V.3 (5.75 MM)

0721-0700-04ND
MÍŘIDLA SET OCELOVÁ TRITIOVÁ V.4 (6.00 MM)

1081-0101
HLEDÍ STAVITELNÉ CZ SHADOW 2

VÝŠKA MUŠKY	MUŠKA S BODEM *	MUŠKA BEZ BODU *	SVĚTLOVODNÁ MUŠKA 1 MM **	SVĚTLOVODNÁ MUŠKA 1,5 MM **
5.25 mm	1091-1250-01	1091-1251-01	1091-1252-01	1091-1253-01
5.5 mm	1091-1250-02	1091-1251-02	1091-1252-02	1091-1253-02
5.75 mm	8 1091-1250-03	1091-1251-03	1091-1252-03	1091-1253-03
6 mm	1091-1250-04	1091-1251-04	1091-1252-04	1091-1253-04
6.25 mm	1091-1250-05	1091-1251-05	1091-1252-05	1091-1253-05
6.5 mm	1091-1250-06	1091-1251-06	1091-1252-06	1091-1253-06
6.75 mm	1091-1250-07	1091-1251-07	1091-1252-07	1091-1253-07
7 mm	1091-1250-08	1091-1251-08	1091-1252-08	1091-1253-08
7.5 mm	1091-1250-09	9 1091-1251-09	1091-1252-09	1091-1253-09
8 mm	1091-1250-10	1091-1251-10	1091-1252-10	1091-1253-10
8.5 mm	1091-1250-11	1091-1251-11	1091-1252-11	1091-1253-11

* CZ P-07, CZ P-09, CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B D, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ 75 SP-01 SHADOW, CZ 75 SP-01 PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE

** CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B D, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ 75 SP-01 SHADOW, CZ 75 SP-01 PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE

VÝŠKA HLEDÍ	HLEDÍ DEFENDER S BODEM	HLEDÍ DEFENDER BEZ BODU	HLEDÍ TARGET S BODEM	HLEDÍ TARGET BEZ BODU	FIBRE OPTIC REAR SIGHT
CZ P-07 / CZ P-09	7,3 mm	15 1091-1260	12 1091-1263	1091-1266	20 1091-1272
CZ 75 / 85 / SP-01	8,3 mm	16 1091-1261	13 1091-1264	1091-1267	14 1091-1270
CZ 75 SP-01 SHADOW	10 mm	1091-1262	1091-1265	1091-1268	18 1091-1274
VÝŠKA MÍŘIDEL	MÍŘIDLA SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1 MM	MÍŘIDLA SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1,5 MM	TRITIOVÁ MÍŘIDLA		
CZ P-07 / CZ P-09	5,5 mm	19 1091-1282-02	0721-0700-02ND		
CZ P-07 / CZ P-09	5,75 mm	1091-1282-03	1091-1283-03	21 0721-0700-03ND	
CZ P-07 / CZ P-09	6 mm	1091-1282-04	1091-1283-04	0721-0700-04ND	



1091-1340-01
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75
ČERNÉ



1091-1340-02
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75
STŘÍBRNÉ



1091-1340-03
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75
ČERVENÉ



1091-1340-04
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75
MODRÉ



1091-1341-03
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
CZ 75 SP-01 ČERVENÉ

1091-1341-04
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
CZ 75 SP-01 MODRÉ



1091-1189
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU CZ P-07/P-09
ČERNÉ

0711-0770
DNO ZÁSOBNÍKU +2 CZ P-07/P-09 ND



1091-1342-01
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75 TS
ČERNÉ



1091-1342-02
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75 TS
STŘÍBRNÉ



1091-1342-03
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75 TS
ČERVENÉ



1091-1342-04
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75 TS
MODRÉ



1091-1341-01
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75 SP-01
ČERNÉ

1091-1341-02
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
CZ 75 SP-01 STŘÍBRNÉ

1091-1345-11
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
DO TRYCHTYŘE CZ SHADOW 2 ČERNÉ

1091-1345-12
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
DO TRYCHTYŘE CZ SHADOW 2 STŘÍBRNÉ

1091-1345-05
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
DO TRYCHTYŘE CZ SHADOW 2 FIALOVÉ

1091-1345-14
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
DO TRYCHTYŘE CZ SHADOW 2 MODRÉ



1091-1343-01
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
CZ 75 +2 ČERNÉ



1091-1343-01
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
CZ 75 +2 STŘÍBRNÉ



1091-1343-01
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
CZ 75 +2 ČERVENÉ



1091-1343-01
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
CZ 75 +2 MODRÉ



1091-1141-02
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
SP-01 STŘÍBRNÉ

1091-1141-01
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
SP-01 ČERNÉ

1091-1141-03
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
SP-01 ČERVENÉ

1091-1141-04
ALUMINIOVÉ DNO ZÁSOBNÍKU
SP-01 MODRÉ



1091-1147-01
TRYCHTYŘ ZÁSOBNÍKU ÚZKÝ ČERNÝ



1091-1148-03
TRYCHTYŘ ZÁSOBNÍKU ŠIROKÝ ČERVENÝ

1091-1148-01
TRYCHTYŘ ZÁSOBNÍKU ŠIROKÝ ČERNÝ

1091-1148-02
TRYCHTYŘ ZÁSOBNÍKU ŠIROKÝ STŘÍBRNÝ



1091-2280-14
TRYCHTYŘ CZ SHADOW 2 MODRÝ



1091-2280-01
TRYCHTYŘ CZ SHADOW 2 ČERNÝ

1091-2280-05
TRYCHTYŘ CZ SHADOW 2 FIALOVÝ

1091-2280-12
TRYCHTYŘ CZ SHADOW 2 STŘÍBRNÝ

1091-1311-01
SA SPOUŠŤ TARGET (CZ 75/SP-01/TS/
SHADOW 2) ČERNÁ

1091-1311-02
SA SPOUŠŤ TARGET (CZ 75/SP-01/TS/
SHADOW 2) STŘÍBRNÁ

1091-1311-03
SA SPOUŠŤ TARGET (CZ 75/SP-01/TS/
SHADOW 2) ČERVENÁ

1091-1311-04
SA SPOUŠŤ TARGET (CZ 75/SP-01/TS/
SHADOW 2) MODRÁ



1091-1147-02
TRYCHTYŘ ZÁSOBNÍKU ÚZKÝ STŘÍBRNÝ

1091-1147-03
TRYCHTYŘ ZÁSOBNÍKU ÚZKÝ ČERVENÝ



1091-1148-04
TRYCHTYŘ ZÁSOBNÍKU ŠIROKÝ MODRÝ



1091-1310-01
SA SPOUŠŤ ROVNÁ (CZ 75/SP-01/TS/
SHADOW 2) ČERNÁ



1091-1310-02
SA SPOUŠŤ ROVNÁ (CZ 75/SP-01/TS/
SHADOW 2) STŘÍBRNÁ



1091-1310-03
SA SPOUŠŤ ROVNÁ (CZ 75/SP-01/TS/
SHADOW 2) ČERVENÁ



1091-1310-04
SA SPOUŠŤ ROVNÁ (CZ 75/SP-01/TS/
SHADOW 2) MODRÁ



1091-1147-04
TRYCHTYŘ ZÁSOBNÍKU ÚZKÝ MODRÝ



1091-1245
TRYCHTYŘ ZÁSOBNÍKU CZ 75 ŠIROKÝ
MOSAZ

1091-1244
TRYCHTYŘ ZÁSOBNÍKU CZ 75 ÚZKÝ MOSAZ



1091-1312-01
SPOUŠŤ CZ 75 TS ČERNÁ



1091-1312-02
SPOUŠŤ CZ 75 TS STŘÍBRNÁ



1091-1312-03
SPOUŠŤ CZ 75 TS ČERVENÁ



1091-1312-04
SPOUŠŤ CZ 75 TS MODRÁ



5125-2100-01
STŘELECKÁ TAŠKA CZ ČERNÁ

5125-2100-02
STŘELECKÁ TAŠKA CZ HNĚDÁ



3660-0020
SVÍTILNA INFORCE APL A-05-1

5125-1040
KYDEX POUZDRO P-09 (P)

5125-1041
KYDEX POUZDRO P-09 (L)

5125-1042
KYDEX POUZDRO P-07 (P)

5125-1043
KYDEX POUZDRO P-07 (L)

5125-1044
KYDEX POUZDRO CZ 75 D COMPACT (P)

5125-1045
KYDEX POUZDRO CZ 75 D COMPACT (L)

5125-1099
KYDEX POUZDRO CZ P-10 C

5125-1097
KYDEX POUZDRO CZ P-10 C
+ INFORCE APL (P)

5125-1096
KYDEX POUZDRO CZ P-10 C
+ INFORCE APL (L)

5125-1095
KYDEX POUZDRO CZ P-10 C
+ INFORCE APLC COMPACT (P)

5125-1094
KYDEX POUZDRO CZ P-10 C
+ INFORCE APLC COMPACT (L)



3660-0022
SVÍTILNA INFORCE APLC COMPACT



5125-1047
POUZDRO NA ZÁSObNÍK CZ P-07/P-09/P-10
DVOJITÉ

5125-1048
POUZDRO NA ZÁSObNÍK CZ 75

5125-1049
POUZDRO NA ZÁSObNÍK CZ 75 DVOJITÉ

3660-0021
SVÍTILNA INFORCE APL FDE A-06-1

5125-1046
POUZDRO NA ZÁSObNÍK CZ P-07/P-09/P-10

5125-1060
KYDEX POUZDRO CZ 75 (P)

5125-1062
KYDEX POUZDRO SP-01 (P)

5125-1063
KYDEX POUZDRO CZ 2075 RAMI

5138-0602
POUZDRO NA ZÁSObNÍK

5138-0603
POUZDRO NA ZÁSObNÍK - DVOJITÉ

5125-1030
STEHENNÍ MODUL PRO POLYMEROVÉ
POUZDRA



5125-0186
POUZDRO VNITŘNÍ CZ 75/85, SP-01 (P)

5125-0187
POUZDRO VNITŘNÍ CZ 82/83, CZ 2075 RAMI (P)

5125-0188
POUZDRO VNITŘNÍ CZ 92 (P)

5125-0196
POUZDRO VNITŘNÍ CZ 75 COMPACT (P)

5125-0912
POUZDRO VNITŘNÍ CZ P-07 (P)

5125-0913
POUZDRO VNITŘNÍ CZ P-07 (L)

5125-1024
POUZDRO POLYMEROVÉ SLUŽEBNÍ HOGUE
CZ P-09 (P)

5125-1025
POUZDRO POLYMEROVÉ SLUŽEBNÍ HOGUE
CZ P-09 (L)



5125-1012
POUZDRO POLYMEROVÉ HOGUE CZ P-07 (L)

5125-1013
POUZDRO POLYMEROVÉ HOGUE CZ P-07 (L)

5125-1014
POUZDRO POLYMEROVÉ HOGUE CZ P-09 (P)

5125-1015
POUZDRO POLYMEROVÉ HOGUE CZ P-09 (L)



5125-1010
POUZDRO POLYMEROVÉ HOGUE CZ 75/85,
SP-01, SP-01 T, SP-01 SW (R)

5125-1011
POUZDRO POLYMEROVÉ HOGUE CZ 75/85,
SP-01, SP-01 T, SP-01 SW (L)

5125-1020
POUZDRO POLYMEROVÉ SLUŽEBNÍ HOGUE
CZ 75/85, SP-01, SP-01 T, SP-01 SW (P)

5125-1021
POUZDRO POLYMEROVÉ SLUŽEBNÍ HOGUE
CZ 75/85, SP-01, SP-01 T, SP-01 SW (L)

5125-1022
POUZDRO POLYMEROVÉ SLUŽEBNÍ HOGUE
CZ P-07 (P)

5125-1023
POUZDRO POLYMEROVÉ SLUŽEBNÍ HOGUE
CZ P-07 (L)

5125-1026
POUZDRO POLYMEROVÉ SLUŽEBNÍ HOGUE
CZ P-10 C (P)

5125-1027
POUZDRO POLYMEROVÉ SLUŽEBNÍ HOGUE
CZ P-10 C (L)

5125-1016
POUZDRO POLYMEROVÉ HOGUE CZ P-10 C (P)

5125-1017
POUZDRO POLYMEROVÉ HOGUE CZ P-10 C (L)



8160-0053
ČEPICE CZ



8160-0044-01
TRIČKO CZ VELIKOST - S

8160-0044-02 VELIKOST - M
8160-0044-03 VELIKOST - L
8160-0044-04 VELIKOST - XL
8160-0044-05 VELIKOST - XXL



8162-0015-01
DRES STŘELECKÉHO TÝMU VELIKOST - S

8162-0015-02 VELIKOST - M
8162-0015-03 VELIKOST - L
8162-0015-04 VELIKOST - XL
8162-0015-05 VELIKOST - XXL

8178-0014
IPSC SET ČERNÝ



9010-0101-01
RUKAVICE CZ VELIKOST - S

9010-0101-02 VELIKOST - M
9010-0101-03 VELIKOST - L
9010-0101-04 VELIKOST - XL
9010-0101-05 VELIKOST - XXL



8161-0055-01
TRIČKO CZ SHADOW 2 VELIKOST - S

8161-0055-02 VELIKOST - M
8161-0055-03 VELIKOST - L
8161-0055-04 VELIKOST - XL
8161-0055-05 VELIKOST - XXL



8910-0174-01
TRIČKO CZ P-10 C VELIKOST - S

8910-0174-02 VELIKOST - M
8910-0174-03 VELIKOST - L
8910-0174-04 VELIKOST - XL
8910-0174-05 VELIKOST - XXL



5120-0300-01
STŘELECKÉ RUKAVICE HOLÍK S LOGEM CZ
VELIKOST 7

5120-0300-02 VELIKOST - 8
5120-0300-03 VELIKOST - 9
5120-0300-04 VELIKOST - 10
5120-0300-05 VELIKOST - 11

DÁMSKÉ
8161-0055-06 VELIKOST - S
8161-0055-07 VELIKOST - M
8161-0055-08 VELIKOST - L
8161-0055-09 VELIKOST - XL
8161-0055-10 VELIKOST - XXL



8161-0072-01
TRIČKO CZ SCORPION EVO 3 VELIKOST - S

8161-0072-02 VELIKOST - M
8161-0072-03 VELIKOST - L
8161-0072-04 VELIKOST - XL
8161-0072-05 VELIKOST - XXL



8161-0071-01
TRIČKO CZ 75 P-09 VELIKOST - S

8161-0071-02 VELIKOST - M
8161-0071-03 VELIKOST - L
8161-0071-04 VELIKOST - XL
8161-0071-05 VELIKOST - XXL



8161-0075-01
TRIČKO CZ 557 LUX VELIKOST - S

8160-0075-02 VELIKOST - M
8160-0075-03 VELIKOST - L
8160-0075-04 VELIKOST - XL
8160-0075-05 VELIKOST - XXL

BUĎTE S NÁMI
V KONTAKTU

WWW.CZUB.CZ



SHOP.CZUB.CZ



WWW.FACEBOOK.COM/CESKAZBROJOVKA.CZ



#CZGUNS
WWW.INSTAGRAM.COM/CZGUNS/



WWW.YOUTUBE.COM/CESKAZBROJOVKAUB





 WWW.CZUB.CZ

 INFO@CZUB.CZ

 FACEBOOK.COM/CESKAZBROJOVKA.CZ